

The main logo for Caravan Parts4You, consisting of a stylized grey caravan icon on the left and the text "caravan" in red lowercase letters above "PARTS4YOU" in grey uppercase letters.

Ersatzteile für Wohnwagen
spare parts for caravans



Erhältlich im Fachhandel
Available in caravan shops

Wir verkaufen Qualitätsprodukte mit Garantie we sell quality products with guaranty



info@moogtrailerparts.com

Die Angaben in diesem Katalog sind unverbindlich, stellen kein Vertragsangebot dar und begründen keine Haftung. Änderungen oder Herausnahme von Artikeln oder Artikelnummern sind jederzeit möglich. Jede Neuauflage dieses Katalogs oder einzelner Produktblätter machen frühere Angaben gegenstandslos. Aussagen über Liefermöglichkeiten, Lieferfristen und Preise der Artikel in diesem Katalog bleiben der jeweiligen Auftragsbestätigung vorbehalten. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Berücksichtigung der Patentsituation oder möglicher Schutzrechte Dritter. Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken und dürfen auf Rechnungen und Lieferscheinen nicht verwendet werden. Abweichungen der angegebenen Maße oder Abbildungen können je nach Hersteller auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die Sicherheit und Funktion des jeweiligen Artikels. Nachdruck mit Quellenangaben wird im Allgemeinen gestattet. Es ist jedoch auf jeden Fall unsere schriftliche Genehmigung erforderlich. Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern und Produzenten von Ersatzteilen und Zubehör für die Anhängerbranche zusammen.

Printed in Germany

© 2023 moogTRAILERPARTSgmbh

4	Stützräder Sonderstützräder	21	Radlagersätze
5	Ersatzteile für Stützräder	22	Kegelrollenlager / Rillenkugellager Dichtringe
6	Klemmhalter und Ersatzteile	23	Bremstrommeln
7	Abstellstützen Ausdrehkurbel Gasfedern	24	Bremstrommeln Radbefestigung
8	Abreißseile Sicherungen	25	Flanschmuttern Fettkappen
9	Antischlingerkupplungen Ersatzteile	26	Auflaufbremsen für Wohnwagen
10	Diebstahlsicherungen	27	Faltenbälge
11	Zugkupplungen	28	Auflaufdämpfer
12	Zugkupplungen	29	Handbremshebel
13	100 km/h mit dem Anhänger	30	Bremsseile
14	Radstoßdämpfer Anbauteile	31	Bremsübertragung Spezialmuttern
15	Bremsbackensätze	32	Bremsgestänge
16	ALKO AAA Bremsen	33	CEE-Programm
17	Ersatzteile für Radbremsen	34	Stecker / Steckdosen / Adapter Installationsmaterial
18	Ersatzteile für Radbremsen	35	Spiralkabel Belegplan
19	Kompaktlagersätze	36	Netze und Zubehör
20	Kompaktlager Sicherungsringe	37	Spanngurte / MTP-Softy Caravantritt Unterlegkeile

Stützräder

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Vollgummirad Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-00**

Rohr	420 x 48 mm
Rad	200 x 50 mm
Hub ca.	220 mm
Stützlast max	150 kg

Stützrad, verzinkt, 48 mm
mit Durchrutschsicherung
(Stützrad hat rillenförmige
Vertiefungen)



Art.- Nr. **21.101-01**

Rohr	500 x 48 mm
Rad	200 x 60 mm
Hub ca.	300 mm
Stützlast max	300 kg

Stützrad, verzinkt, 48 mm
für Wohnwagen
verstärkt mit Wasserschutzkappe



Art.- Nr. **21.101-02**

Rohr	420 x 48 mm
Rad	225 x 65 mm
Hub ca.	220 mm
Stützlast max	250 kg

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Luftrad, Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-03**

Rohr	420 x 48 mm
Rad	260 x 85 mm
Hub ca.	250 mm
Stützlast max	150 kg

Stützrad, verzinkt, 60 mm
Vollgummirad, Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-07**

Rohr	390 x 60 mm
Rad	225 x 65 mm
Hub ca.	220 mm
Stützlast max	250 kg

Sonderstützräder

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Vollgummirad mit Kunststofffelge



Art.- Nr. **21.101-11**

Rohr	420 x 48 mm
Rad	225 x 65 mm
Hub ca.	250 mm
Stützlast max	150 kg

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Luftrad mit Kunststofffüllung
Für Anhänger bis 750 kg



Art.- Nr. **21.101-13**

Rohr	420 x 48 mm
Rad	260 x 85 mm
Hub ca.	250 mm
Stützlast max	150 kg

Doppelstützrad, verzinkt, 48 mm
für Moverbetrieb
Luftrad, Blechfelge
Art.- Nr. **21.101-15**



Rohr	420 x 48 mm
Rad	2 x 260 x 85 mm
Hub ca.	250 mm
Stützlast max	150 kg

Stützrad, verzinkt, 48 mm
mit Stützlastanzeige



Art.- Nr. **21.201-00**

Rohr	480 x 48 mm
Rad	225 x 70 mm
Hub ca.	220 mm
Stützlast max	150 kg

Ersatzteile

Rangiergriff / mandeivering handle



(Lieferung ohne Stützrad)

21.200-00	für Stützräder mit Ø 48 mm for jockey wheels Ø 48 mm
21.200-10	für Stützräder mit Ø 60 mm for jockey wheels Ø 60 mm

Ersatzrad / spar wheel



Art.-Nr.
21.101-10

Vollgummirad mit Kunststofffelge
rubber with plastic wheel
200 x 50 mm



Art.-Nr.
21.101-20

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
200 x 50 mm



Art.-Nr.
21.101-30

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
200 x 60 mm



Art.-Nr.
21.101-40

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
225 x 65 mm



Art.-Nr.
21.101-41

Vollgummirad mit Blechfelge für
Winterhoff
rubber with steel wheel for
Winterhoff
225 x 65 mm



Art.-Nr.
21.101-45

Vollgummirad mit Kunststofffelge
rubber with plastic wheel
225 x 65 mm

Ersatzteile



Art.-Nr.
21.101-50

Luftrad mit Blechfelge
air tyre with steel wheel
260 x 85 mm



Art.-Nr.
21.101-51

Luftrad mit Kunststofffüllung
verwendbar für 21.101-50
260 x 85 mm



Art.-Nr.
21.101-52

Montagesatz für 21.101-51

Steckachse / axle



Art.-Nr. 21.101-25	für / for 200 x 50 mm mit Splint / with splint 20 x 90 mm
Art.-Nr. 21.101-26	für / for 200 x 60 – 260 x 85 mm mit Splint / with splint 20 x 105 mm

Montagesatz für Doppelstützrad

mounting kit for double jockey wheel



Art.-Nr. 21.101-55

2 x Luftrad mit Blechfelge (21.101-50)
1 x Montagesatz

Klemmhalter



Art.-Nr. **21.103-00**

Klemmhalter
48 mm, Stahlblech, Spindel
clamp 48 mm, steel

Lochabstand 105 mm



Art.-Nr. **21.103-05**

Klemmhalter
48 mm, Guss, Spindel
clamp 48 mm, cast

Lochabstand 105 mm



Art.-Nr. **21.103-04**

Klemmhalter
60 mm, Stahlblech, Spindel
clamp 60 mm, steel

Lochabstand 115 mm



Art.-Nr. **21.103-20**

Spindel für Klemmhalter
48 mm, M 12
kurze Ausführung

short locking handle for clamp 48 mm



Art.-Nr. **21.103-21**

Spindel für Klemmhalter
48 mm, M 12
lange Ausführung

long locking handle for clamp 48 mm

Klemmhalter



Knebel / locking handle

Art.-Nr. 21.103-22	Art.-Nr. 21.103-23
für Klemmhalter 48 mm, klappbar (folding)	für Klemmhalter 60 mm, klappbar (folding)



Art.-Nr. **21.103-10**

Stützradbefestigungssatz

für Rundrohr 60 – 70 mm
bestehend aus 2 Bügeln, 2 Flacheisen mit 3
Bohrungen,
2 M 10 x 20 Schrauben, 6 Muttern

Klemmhalter für ALKO V-Bremsen



Art.-Nr **21.103-70**

Klemmlasche für Stützradbefestigung
ALKO 150+200 V - Neue Ausführung



Art.-Nr **21.103-72**

Klemmlasche für Stützradbefestigung
ALKO 150+200 V - Alte Ausführung



Art.-Nr. **21.103-71**

Klemmspindel für Stützradbefestigung
21.103-70 21.103-72

Abstellstützen



Abstellstütze /prop stand

48 mm, Verzinkt /
galvanized

Art.-Nr. 21.102-01	Länge / length 600 mm
Art.-Nr. 21.102-02	Länge / length 700 mm



Art.-Nr. **21.110-02**

**Caravanstütze Universal
corner steady universal**

Tragkraft / lifting capacity
1000 kg
Hub 480 mm



Art.-Nr. **21.110-81**

**Caravanstütze Premium
corner steady Premium**

Tragkraft / lifting capacity
1250 kg
Hub 520 mm

Ausdrehkurbel



Art.-Nr. **21.110-99**

**Ausdrehkurbel für Kurbelstütze
winding handle for corner steady**

Länge / length 700 mm
M 19



Art.-Nr. **21.110-95**

**Ausdrehhilfe für Kurbelstütze
winding help for corner steady**

M 19
für/for Akkuschauber

Gasfedern

für Aufstelddach HEKI 2

mit Zubehör



Art.Nr. **44.650-00**

Länge:	413 mm
Kraft	100 N

für Staukästen Wohnwagen



Art.Nr. **44.640-01**

für Hobby BJ 1997 - 2002	
Länge:	281 mm
Kraft	200 N



Art.Nr. **44.640-00**

für Hobby BJ 2003 – 2014	
Länge:	405 mm
Kraft	300 N



Art.Nr. **44.640-05**

für Dethleffs	
Länge:	226 mm
Kraft	200 N



Art.Nr. **44.640-06**

für Bürstner	
Länge:	265 mm
Kraft	150 N



Art.Nr. **44.640-07**

für KNAUS	
Länge:	337,05 mm
Kraft	150 N

Abreiseile



Abreiseil
break away cable
Art.-Nr. **21.104-01**

Ausfhrung	Ring
Lnge	1000 mm
Farbe	rot/ red



Abreiseil
break away cable
Art.-Nr. **21.104-02**

Ausfhrung	Haken / hook „ALKO“
Lnge	1000 mm
Farbe	rot/ red



Abreiseil
break away cable
Art.-Nr. **21.104-03**

Ausfhrung	Gabelkopf „KNOTT“ quicklink
Lnge	1000 mm
Farbe	rot/ red



Abreiseil
break away cable
Art.-Nr. **21.104-07**

Ausfhrung	BPW
Lnge	1000 mm
Farbe	rot/ red

Abreiseile / Sicherungen



Art.-Nr. **21.104-50**

Ring fr Abreiseil lose / ring for break away cable



Fangseil
security cable
Art.-Nr. **21.104-90**

fr ungebremste Anhnger / for unbraked trailers



Gegenstck
holder
Art.-Nr. **21.104-91**

an der Anhngenkupplung / at the hook



Halter
fr Abreiseil
Art.-Nr. **21.104-95**

an der Anhngenkupplung / at the hook

In den Niederlanden, sterreich und der Schweiz mssen Autofahrer auch beim Fahren mit einem ungebremsten Anhnger diesen mit einer zustzlichen Sicherungsverbindung absichern. Wer sich nicht an die Vorschriften hlt, muss mit hohen Bugeldern rechnen.

Antischlingerkupplungen

AKS 3004



AKS Dreierpack für Anhänger bis 3000 kg 1x ALKO AKS 3004 1x Safety Compact 1x Safety Ball Adapter und Schrauben	45.300-40
--	------------------

AKS 3004 einzeln	45.300-41
-------------------------	------------------

WS 2000



für Wohnwagen mit BPW oder KNOTT-Auflaufbremse bis 2000 kg	45.400-20
---	------------------

WS 3000



für Anhänger bis 3000 kg 1x WS 3000 1x Safety Ball Adapter und Schrauben	45.400-30
--	------------------

KNOTT KS 30



für Anhänger bis 3000 kg 1x WS 3000 1x Safety Ball Adapter und Schrauben	45.500-30
--	------------------

Ersatzteile für AKS

Bremsbeläge für AL-KO AKS



40.500-00	für AKS 2000 / 2004 / 3004 steckbar
40.500-10	für AKS 1300
40.500-20	für AKS 2004 vorne + hinten
40.500-30	für AKS 3004 vorne + hinten bis ETi.Nr.: 811342
40.500-40	für AKS 2000 schraubbar
40.500-50	für AKS 3004 vorne + hinten Ab ETi.Nr.: 811426

Bremsbeläge für WINTERHOFF WS



40.500-90	für WS 3000 ab 07-2002
40.500-91	für WS 3000 bis 07-2002

Safetyball



39.200-00	für AKS (rot)
39.200-10	für WS (blau)

Faltenbälge



70.810-05	für AL-KO AKS
70.400-10	für WINTERHOFF WS



**Kastendiebstahlschloss für Standbetrieb
safety box for standing trailers**

mit Verriegelungsbolzen, incl. Diskusschloss und 2
Schlüsseln
with locking bolt, incl. Diskus lock and 2 keys

Art.-Nr. **41.064-18**

Verriegelungsbolzen einzeln
locking bolt single

Art.-Nr. **41.064-19**



MAYPOLE

Diebstahlsicherung / hitchlock
für ALKO AKS 1300 / 2004 / 3004

anerkannt von vielen Versicherungen /
recognized by many insurance companies

Art.-Nr. **41.600-10**



“ MTP-Security“

Bügelschloss universal
U-lock universal

mit 2 Schlüsseln / with 2 keys

Art.-Nr. **41.064-02**



Stronghold

Diebstahlsicherung / hitchlock
für Winterhoff WS3000

anerkannt von vielen Versicherungen /
recognized by many insurance companies

Art.-Nr. **41.600.20**



Diskus – Schloss

mit 2 Schlüsseln
with 2 keys

Gleichschließende Schlösser ab 50 Stück auf
Anfrage
simultaneous locking locks min. 50 pcs on request

Art.-Nr. **41.064-35**



Zylinderschloss für KS 30
cylinder lock for KS 30

Art.-Nr. **41.700-30**

Zugkupplungen

für ungebremste Anhänger /
for unbraked trailers



Art.-Nr. 40.300-16

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	O 50 mm



Art.-Nr. 40.300-26

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	O 60 mm



Art.-Nr. 40.300-36

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	O 70 mm



Art.-Nr. 40.300-46

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	□ 50 mm



Art.-Nr. 40.300-56

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	□ 60 mm

Zugkupplungen



Art.-Nr. 40.302-46

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
750 kg	75 kg	□ 70 mm

**Bausätze für gebremste Anhänger /
Kits for braked trailers**



MTP – 2000

mit **Faltenbalg** /
with **bellow**

Adapter 35-50 mm

Schrauben + Muttern
screws and nuts

Art.-Nr. 40.310-90

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
2000 kg	120 kg	O



Winterhoff WW 30

Adapter 35-51 mm

Schrauben + Muttern
screws and nuts

Art.-Nr. 40.310-08

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
3000 kg	120 kg	O



AL-KO AK161 optima

Adapter 35/45/50

Schrauben und Muttern

Screws and nuts

Art.-Nr. 40.311-63

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
1600 kg	120 kg	35-50 mm

Zugkupplungen

Bausätze für gebremste Anhänger / Kits for braked trailers



AL-KO AK 270 optima

Adapter 35/45/50

Schrauben und Muttern

Screws and nuts

Art.-Nr. **40.310-39**

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
1600 kg	120 Kg	35-50 mm

Zugkupplungen



EM 220 R
Ausführung A

Art.-Nr. **40.315-80**

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
2200 kg	100 kg	O 45/46 mm

Zugkupplungen / Couplings AL-KO BERNDES



AL-KO AK 161 optima

Art.-Nr. **40.311-62**

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
2700 kg	120 kg	O 35-50 mm



AL-KO AK 270 optima

Art.-Nr. **40.310-27**

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
2700 kg	120 kg	O 50 mm



EM 150R
Ausführung A

Art.-Nr. **40.315-70**

zGG	Zul. Stützlast	Deichsel
1500 kg	100 kg	O 45/46 mm

Zubehör



Art.-Nr. **39.101-00**

Soft – Dock
(Abbildung zeigt Anwendung auf einer Zugkupplung, Lieferung erfolgt ohne diese)



Art.-Nr. **39.100-10**

Soft – Dock
für / for AK 301 und 351



Art.-Nr. **39.100-20**

Soft – Dock
für / for AK 7 neu / new

100 km/h mit dem Anhänger

Die technischen **Voraussetzungen** für einen Umbau sind:

- Ihr Auto ist mit ABS ausgestattet.
- Der **Anhänger** ist für eine Höchstgeschwindigkeit von **100 km/h** geeignet.
- Die Anhängerreifen sind für **120 km/h** ausgelegt und haben wenigstens den **Geschwindigkeitsindex L**.
- Die Reifen sind jünger als sechs Jahre

Weitere Informationen finden Sie im Internet

Damit Sie mit Ihrem Anhänger 100km/h fahren können, haben wir für Sie zwei Umbaukits zusammengestellt.

Inhalt Umbaukit:

- **2 Stoßdämpfer**
- **Halter**
- **Montagematerial für eine Achse**



ALKO-
für Achsen bis 1800 kg
(mit steckbarem Halter)

35.100-61



Universal
für Achsen bis 1500 kg

35.100-99

Komplettträder



37.450-10	4.50-10 LK 100/4	
37.451-10	4.50-10 LK 115/4	für französische Anhänger
37.185-14	185-14 C LK 112/5	
37.196-14	195-14 C LK 112/5	
37.205-15	205/65-15 LK 112/5	

**Andere Reifengrößen auf Anfrage /
Other sizes on request**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
Länge / length: 23 mm

64.300-00



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
für ALU-Räder
for ALU-wheels
Länge / length: 28 mm

64.300-20



Radschraube Kugel M 12 x 1,5
wheel bolt spherical
Länge / length: 23mm

Art.-Nr. 64.300-10

Radstoßdämpfer



Anschweißplatte / welding plate

Art.-Nr. 35.276-00	gerade / straight
Art.-Nr. 35.276-10	gebogen / buckled



Stoßdämpferhalter / damper holder ALKO
steckbar an Achse
pluggable to axle
Art.-Nr. 35.276-20



Stoßdämpferhalter / damper holder
anschraubbar an Achse / screw on to axle
für Chassis / for chassis
Art.-Nr. 35.276-50



Stoßdämpferhalter / damper holder
anschraubbar an Achse / screw on to axle
für Chassis / for chassis
Art.-Nr. 35.276-51



ALKO - Octagon grün / green
bis / until 900 kg
Art.-Nr. 35.278-00



ALKO - Octagon blau / blue
bis / until 1300 kg
Art.-Nr. 35.278-10

Radstoßdämpfer



ALKO - Octagon rot / red
bis / until 1800 kg
Art.-Nr. 35.278-20



ALKO - universal
bis / until 1500 kg
Art.-Nr. 35.278-50



KNOTT – universal
bis / until 1500 kg
Art.-Nr. 35.278-83



MTP – blau / blue
bis / until 1400 kg
Art.-Nr. 35.278-60



MTP – rot / red
bis / until 2000 kg
Art.-Nr. 35.278-61

Bremsbackensätze



Art.-Nr. **50.818-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
ALKO 1635 / 1636 / 1637	160 x 35 mm




Art.-Nr. **50.819-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
ALKO 2035	200 x 35 mm



Art.-Nr. **50.817-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
ALKO 2050 / 2051	200 x 50 mm




Art.-Nr. **50.815-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
ALKO 2360 / 2361	230 x 60 mm



Art.-Nr. **50.847-00**


Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
AVONRIDE BRADLEY KNOTT 20, 32-1647	203,2 x 40mm



Art.-Nr. **50.875-00**


Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
BPW S2005 - 7RASK	200 x 50 mm

Bremsbackensätze




Art.-Nr. **50.879-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / Sizes
BPW S2504 - 7RASK	250 x 40 mm



Art.-Nr. **50.836-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
BPW 1635-6 RASK KNOTT 16-1369/1	160 x 35 mm



Art.-Nr. **50.837-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
AVONRIDE 20-2425/1 BPW S 2005 - 5RASK KNOTT 20-964/1 + 20-2425/1 NIEPER 20-2425/1 SCHLEGL 520	200 x 50 mm



Art.-Nr. **50.839-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
AVONRIDE 25-2025 BPW S 2504 - 5RASK KNOTT 25-2025 NIEPER 25-2025 SCHLEGL 425	250 x 40 mm



Art.-Nr. **50.827-00**

Verwendbare Hersteller / usable for	Maße / sizes
PEITZ R 234-76 WAP W-234-RS	230 x 40 mm

Automatik-Bremsen

Die automatische Bremsanlage AAA von AL-KO ist für nachfolgende Radbremsen für Achsen ab 1999 nachrüstbar. Die Achse muss ein geschraubtes Bremsschild haben.

Die Bremsanlage stellt sich immer selbst nach und ist dadurch immer optimal eingestellt und garantiert dadurch in Gefahrensituationen Zeit und wertvollen Bremsweg.

Automatic-Brake


The automatic brake system AAA from AL-KO can be retrofitted for the following wheel brakes for axles from 1999 onwards. The axle must have a screwed brake shield.

The brake system always adjusts itself and is therefore always optimally adjusted and this guarantees time and valuable braking distance in dangerous situations.

AL-KO 2051 AAA



AL-KO 2361 AAA



Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spare parts ALKO



Nachstell-Kit für / for ALKO
 1637 - 2035 -2050 -2051 - 2350 - 2360 – 2361
 Art.-Nr. **54.817-10**



Nachstellschraube für / for ALKO
 1635 / 1636 / 1637 / 2035 / 2050 / 2051 / 2360 / 2361
 Satz für eine Radbremse bestehend aus:
 1 Nachstellschraube, 1 Nachstellmutter
 Art.-Nr. **54.817-01**



Spreizschloss

55.818-00	für / for ALKO 1636 / 1637 160 x 35 mm
55.817-01	für / for ALKO 2050 / 2051 / 2350 / 2360 / 2361 200 x 50 mm 230 x 50 mm 230 x 60 mm



Gummistopfen für / for ALKO
 Art.-Nr. **81.900-00**



Lagerbolzen

81.600-00	für AL-KO 2035
81.600-10	für AL-KO 2050/51

Ersatzteile Radbremse



Rückmatikhebel

81.700-00	für AL-KO 1637 links
81.700-01	für AL-KO 1637 rechts



Rückmatikhebel für AL-KO 2035
 Art.-Nr. **81.700-10**



Rückmatikhebel

81.700-20	für AL-KO 2051 - 2361 links
81.700-21	für AL-KO 2051 - 2361 rechts



Rückmatikfeder

81.700-05	für AL-KO 1637
81.700-25	für AL-KO 2051 - 2361

Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spare parts BPW



Nachstellsatz

für / for BPW
S2005-7 / S2035-7 / S2504-7
Art.-Nr. **54.875-00**



Spreizschloss

55.875-00	für / for BPW S2005-7 / S2035-7 200 x 35 mm 200 x 50 mm
55.879-00	für / for BPW S2304-7 / S2504-7 230 x 40 mm 250 x 40 mm

Ersatzteile / spare parts KNOTT



Nachstellsatz

für / for KNOTT
160 x 35 - 200 x 30 -
200 x 50 - 203,2 x 40
Art.-Nr. **54.837-00**



Nachstellsatz

für / for KNOTT
250 x 40
Art.-Nr. **54.839-00**



Spreizschloss

55.837-00	für / for KNOTT 20-2425/1, 20-965, 25-2025 200 x 30 mm 200 x 50 mm 250 x 40 mm
------------------	--

Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spareparts PEITZ



Nachstellsatz

für / for Peitz
R234-76 links/left
Art.-Nr. **54.827-00**
R234-76 rechts/right
Art.-Nr. **54.827-10**




Spreizschloss

55.827-00	für / for PEITZ R234-76 230 x 40 mm
------------------	--



81.430-16	Tellerfedergruppe für PEITZ R234-76
------------------	--



81.430-21	Distanzstück PEITZ
------------------	--------------------



81.430-23	Bremsrolle PEITZ
------------------	------------------



81.430-24	Verstellbolzen PEITZ
------------------	----------------------

Kompaktlagersätze



Art.-Nr. **65.100-00**

für / for ALKO
EURO PLUS + COMPACT
1637

Lager / bearing
30 / 60 x 37 mm



Art.-Nr. **65.100-50**

für / for ALKO
EURO PLUS 2051
EURO PLUS + COMPACT
2051-1500 kg

Lager / bearing
39 / 72 x 37 mm



Art.-Nr. **65.100-60**

für / for ALKO
EURO COMPACT 2051

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.200-00**

für / for ALKO
EURO PLUS 2361

Lager / bearing
42 / 80 x 42 mm



Art.-Nr. **65.300-00**

**für / for KNOTT, NIEPER,
SCHLEGL**
Bremse / brake: 160x35,
200x50

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.400-00**

**für / for KNOTT, NIEPER,
SCHLEGL**
Bremse / brake: 200x50
(ET0), 250x40

Lager / bearing
39 / 72 x 37 mm

Kompaktlagersätze



Art.-Nr. **65.500-00**

für / for BPW
Bremse / brake: S2005-5,
S2005-7

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.500-10**

für / for BPW
Bremse / brake: S2005-7,
1500 kg

Lager / bearing
42 / 78 x 45 mm

**Lieferumfang: 1 Kompaktlager, 1
Flanschmutter, 1 - 2 Sicherungsringe**

**purchased parts package: 1 compact
bearing, 1 flange nut, 1-2 snaprings**

Flanschmuttern müssen immer erneuert werden.
Anzugsmoment: **260-280 N**

Flange nuts must always be exchanged. Nut torque
260-280 N

Montage von Kompaktlager

- Arbeiten an Radlagern dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden – Radlager sind Sicherheitsteile
- Fettkappe entfernen
- Flanschmutter lösen und entsorgen
- Bremstrommel demontieren, Sicherungsring/e entfernen und altes Kompaktlager vorsichtig aus der Bremstrommel entfernen
- Lagersitz reinigen und auf Schäden untersuchen (die Lauffläche muss glatt und rissfrei sein)
- Neues Lager mit Fettspray einsprühen und passgenau mit Hilfe einer Presse einpressen. Lager mit Sicherungsring(en) sichern
- Bremstrommel montieren und mit neuer Flanschmutter sichern
- Flanschmutter mit 280 N anziehen
- Fettkappe ohne Fett montieren

Instruction sheet for compact bearings

- Replacement of wheel bearings is safety critical and should only be undertaken by competent person
- Slacken of the brake adjuster, remove the grease cap
- Remove and dispose of the flange nut
- Remove the brake drum / hub from the stub axle
- Remove the snap ring(s) and press out the bearing
- Clean the bearing seat and check the brake drum / hub for wear of damage
- Spray the new bearing with grease and use a press to press the new bearing in the brake drum / hub. Use a new snap ring(s) to fix the bearing
- Mount the brake drum / hub and use a new flange nut
- Tighten the flange nut to a torque of 280 N
- Fit the grease cap without grease and test the rotation

Kompaktlager

Kompaktlager / compact bearings



Art.-Nr.	Beschreibung
65.817-00	für/for ALKO 1637 EURO Maße Innen / Außen x Höhe 30 / 60 x 37 mm
65.818-00	für/for ALKO 2361 EURO Maße Innen / Außen x Höhe 42 / 80 x 42 mm
65.833-00	für/for ALKO / BPW / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL /WAP Maße Innen / Außen x Höhe 34 / 64 x 37 mm
65.833-10	für/for ALKO / BPW / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL /WAP - wasserdicht Maße Innen / Außen x Höhe 34 / 64 x 37 mm
65.834-00	für/for ALKO / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL Maße Innen / Außen x Höhe 39 / 72 x 37 mm
65.834-10	für/for ALKO / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL - wasserdicht Maße Innen / Außen x Höhe 39 / 72 x 37 mm
65.820-00	für/for BPW Maße Innen / Außen x Höhe 42 / 78 x 45 mm

Sicherungsringe

Sicherungsring / snap ring



Art.-Nr.	Beschreibung
68.078-15	Sicherungsring / snap ring DIN 472 63 für / for Lager / bearing 34 / 64 x 37 mm
68.078-16	Sicherungsring / snap ring DIN 472 80 für / for Lager / bearing 42 / 80 x 42 mm 42 / 78 x 45 mm
68.078-17	Sicherungsring / snap ring DIN 472 60 für / for Lager / bearing 30 / 60 x 37 mm
68.078-18	Sicherungsring / snap ring DIN 472 63 - 3 mm für / for Lager / bearing 34 / 64 x 37 mm
68.078-65	Sicherungsring / snap ring DIN 472 72 für / for Lager / bearing 39 / 72 x 37 mm
68.078-75	Sicherungsring / snap ring DIN 472 75 für / for Lager / bearing IFOR WILLIAMS 42 / 76 x 39 mm
68.078-66	Sicherungsring / snap ring DIN 472 72 - 3 mm für / for Lager / bearing 39 / 72 x 37 mm Höhe / high 3 mm (ALKO)

Radlagersätze



**für/for ALKO 750 kg
ungebremst / unbraked mit
Mutter / with nut**

Art.-Nr. **66.810-75**

Lager	Dichtring
11749/10 + 45449/10	40/52 x 7 mm

**für/for ALKO
1635 / 1636 / 1637**

Art.-Nr. **66.810-00**

Lager	Dichtring
11749/10 + 45449/10	40/52 x 7 mm

**für/for ALKO
2035 / 2050 / 2051**

Art.-Nr. **66.810-10**

Lager	Dichtring
11949/10 + 67048/10	42/62 x 7 mm

**für/for ALKO
SB 140-160 / 1635 / SR 160**

Art.-Nr. **66.810-30**

Lager	Dichtring
6203 / 6205	30/52 x 8 mm

**für/for ALKO
SB 200 / SR 201-203**

Art.-Nr. **66.810-40**

Lager	Dichtring
30204 / 30206	42/62 x 7 mm

**für/for BPW
S2003-5 / S2005-5 RASK**

Art.-Nr. **66.870-00**

Lager	Dichtring
30204 / 30206	30/63 x 9 mm dreiteilig

**für/for KNOTT
160x35**

Art.-Nr. **66.830-30**

Lager	Dichtring
30204 / 30206	30/62 x 12 mm

Radlagersätze

**für/for KNOTT
200x30 / 200x50**

Art.-Nr. **66.830-00**

Lager	Dichtring
30205 / 30206	30/62 x 12 mm

**für/for PEITZ
R 234-76**

Art.-Nr. **66.820-00**

Lager	Dichtring
30204 / 30206	30/62 x 11 mm

**Lieferumfang: 2 Lager und 1 Dichtring
purchase parts package: 2 bearings and 1 oil
seal ring**

Montage von Radlagersätzen

- Arbeiten an Radlagern dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden
- Radlager sind Sicherheitsteile –**
- Fettkappe entfernen
 - Splint, Kronenmutter und falls vorhanden Unterlegscheibe entfernen
 - Bremstrommel demontieren, Dichtring(e) und Radlager mit Lagerschalen entfernen
 - Lagersitze reinigen und auf Schäden untersuchen
 - Die Laufflächen müssen glatt und rissfrei sein
 - Neue Lagerschalen einpressen und Lager gefettet einsetzen (Nur zugelassenes Lagerfett verwenden !)
 - Dichtring einpassen
 - Bremstrommel auf Nabe setzen und mit Unterlegscheibe (falls vorgesehen) und Kronenmutter sichern
 - Die Kronenmutter anziehen bis die Trommel nicht mehr dreht, dann eine Achtel-Viertelumdrehung zurück drehen bis Splintloch sichtbar und die Trommel frei dreht
 - Kronenmutter mit Splint sichern!
 - Fettkappe zur Hälfte mit Fett füllen und einpressen

- Replacement of wheel bearings is safety critical and should only be undertaken by competent person
- Slacken of the brake adjuster, remove the grease cap
- Remove split pin, castellated nut and washer
- Remove the brake drum / hub from the stub axle
- Remove the oil seal and bearing races – press out the shells
- Clean the bearing seat and check the brake drum / hub for wear of damage
- Use a press to press the new bearing shells in the brake drum / hub – than grease and insert the new bearings.
- Grease and insert the new oil seal
- Mount the brake drum / hub and fix with washer, castellated nut and pin, screw on until the brake drum / hub will not rotate
- Undo the nut by 1/8 to 1/4 of a turn until a hole for the splint is visible – secure now with the slit pin
- Fill the grease cap with grease, fiit this and test the rotation

Kegelrollenlager



Art.-Nr.	Beschreibung Maße Innen / Außen x Höhe
66.117-49	11749/10 17,5 / 40,0 x 10,7 mm
66.119-49	11949/10 19,0 / 45,3 x 10,0 mm
66.302-03	30203 17,0 / 40,0 x 12,0 mm
66.302-04	30204 20,0 / 47,0 x 15,25 mm
66.302-05	30205 25,0 / 52,0 x 15,0 mm
66.302-06	30206 30,0 / 62,0 x 16,0 mm
66.454-49	45449/10 29,0 / 50,3 x 10,3 mm
66.670-48	67048/10 31,6 / 59,2 x 11,9 mm

Andere Lager auf Anfrage

More bearings on request

Rillenkugellager



Art.-Nr.	Beschreibung Ausführung Maße
66.060-04	6004 2RS geschlossen / closed 20 / 42 x 12 mm
66.060-05	6005 2RS geschlossen / closed 25 / 47 x 12 mm
66.060-06	6006 2RS geschlossen / closed 30 / 55 x 13 mm
66.060-07	6007 2RS geschlossen / closed 30 / 63 x 16 mm

Andere Lager auf Anfrage

More bearings on request

Dichtringe



Art.-Nr.
67.818-35

für Lager / for bearing

6205 + 20205
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 52 x 8 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.333-30

für Lager / for bearing

30206 KNOTT / NIEPER
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.827-30

für Lager / for bearing

30206 NIEPER / PEITZ
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 11 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.873-30

für Lager / for bearing

30206 BPW / NIEPER
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 63 x 9 mm

3-teilig



Art.-Nr.
67.818-30

für Lager / for bearing

45449/10
Maße Innen / Außen x Höhe
40 / 52 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.817-30

für Lager / for bearing

67048/10
Maße Innen / Außen x Höhe
42 / 62 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.837-30

für Lager / for bearing

30206 KNOTT
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 12 mm

1-teilig

Bremstrommeln

ALKO 2035 / 2051



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.817-60	200x35/50mm	100/4
60.817-80	200x35/50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 66.810-10		

ALKO 2051 EURO PLUS 5 / 2051



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.817-74	200x50mm	100/4
60.817-75	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.100-50		

ALKO EURO COMPACT



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.817-76	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.100-60		

ALKO EURO PLUS + COMPACT 1500 kg



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.817-77	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.100-50		

ALKO 2361 EURO PLUS



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.818-25	230x60mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.200-00		

BPW S2005-5RASK



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.837-00	200x30/50mm	100/4
60.837-20	200x30/50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 66.870-00		

Bremstrommeln

BPW S2005-7RASK



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.837-75	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.500-00		

BPW S2005-7RASK für 1500kg



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.837-26	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.500-10		

BPW S2005-5/7 RASK



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.837-27	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.500-00		

KNOTT 16-1365



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.832-05	160x35mm	100/4
Lagersatz / bearing kit 65.300-00		

KNOTT / NIEPER



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.833-00	200x30/50mm	100/4
60.833-20	200x30/50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 66.833-00		

Bremstrommeln

KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.833-05	200x30/50mm	100/4
60.833-25	200x30/50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 66.833-00		

KNOTT / NIEPER –ET0



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.833-21	200x50mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.400-00		

KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.834-25	250x40mm	112/5
Lagersatz / bearing kit 65.400-00		

Bremstrommel PEITZ R234-76 m. Bolzen



Art.-Nr.	für Bremse	Lochkreis
60.821-09	230x40mm	112/5
60.821-29	230x40mm	100/4
Lagersatz / bearing kit 66.820-00		

Radbefestigung



Rifflbolzen / bolt M 12 x 1,5
 Länge / length: 40 mm
 Art.-Nr. **64.100-40**



Radmutter Kegel M 12 x 1,5
Wheel nut conical M 12 x 1,5
 Art.-Nr. **64.200-00**



Radmutter Kugel M 12 x 1,5
wheel nut spherical M 12 x 1,5
 Art.-Nr. **64.200-10**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
 Länge / length: 23 mm
 Art.-Nr. **64.300-00**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
 für ALU-Räder
 for ALU-wheels
 Länge / length: 28 mm
 Art.-Nr. **64.300-20**



Radschraube Kugel M 12 x 1,5
wheel bolt spherical
 Länge / length: 23mm
 Art.-Nr. **64.300-10**

Flanschmuttern



Universal M 24 x 1,5 SW 32
für/for ALKO, BPW, KNOTT,
NIEPER, SCHLEGL, WAP
Art.-Nr. **62.100-00**



M 27 x 2,0 SW 36
Art.-Nr. **62.100-10**



M 24 x 1,5 SW 32
Original AL-KO
Art.-Nr. **62.200-00**



M 27 x 2,0 SW 36
Original AL-KO
Art.-Nr. **62.200-10**



Halsmutter M 16 x 1,5
special nut
für ALKO-Achsen ungebremst /
for ALKO-axles unbraked
Art.-Nr. **62.200-20**



M 24 x 1,5 SW 32
für/for BPW
Art.-Nr. **62.300-00**



M 27 x 1,5 SW 36
für/for BMW
Art.-Nr. **62.300-10**



M27x1,5 SW32
für/for KNOTT
Art.-Nr. **62.100-50**

Flanschmuttern müssen immer erneuert werden,
Anzugsmoment: 260-280 Nm

Flange nuts must always be exchanged. Nut
torque: 260-280 Nm

Fettkappen



Beschriftung: neutral/blank

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø
61.100-30	Fettkappe / hub cap für/for SCHLEGL	47 mm
61.100-00	Fettkappe / hub cap für/for ALKO, BPW, KNOTT, NIEPER	48 mm
61.100-20	Fettkappe / hub cap für/for BPW, PEITZ	50 mm
61.100-70	Fettkappe / hub cap für/for KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	52 mm
61.100-60	Fettkappe / hub cap für/for ALKO Höhe/high: 35 mm	55,5 mm
61.100-40	Fettkappe / hub cap für/for KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	64,2 mm
61.101-41	Fettkappe / hub cap für/for BPW	64,5 mm
61.101-72	Fettkappe / hub cap für/for BPW	72 mm



Beschriftung: AL-KO

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø
61.200-00	Fettkappe / hub cap für/for AL-KO	48 mm
61.200-10	Fettkappe / hub cap für/for AL-KO	55,5 mm
61.200-20	Fettkappe / hub cap für/for AL-KO-EURO PLUS 2361	66 mm

**Fettkappen für Kompaktlagertrommeln
bitte nicht mit Fett füllen.**

**Please do not fill grease caps for
compact bearing drums with grease.**

Auflaufbremsen - V



Für AL-KO

77.810-60	60 S 450-750 kg
77.810-90	90 S 700-1000 kg
77.811-50	150 V - 1500 kg
77.811-61	161 S 950-1600 kg
77.812-00	200 V - 2000 kg
77.812-51	251 S 1500-2700 kg

Auflaufbremsen - V



Für KNOTT

77.830-12	KFL 12 700-1200 kg
77.830-13	KF 13 750-1300 kg
77.830-14	KFL 14 900-1400 kg
77.830-20	KF 20 1300-2000 kg



Für BPW

77.821-02	ZAF 1.0-2 700-000 kg
77.821-52	ZAF 1.5-2 900-1500 kg
77.822-02	ZAF 2.0-2 1300-2000 kg

Faltenbälge



Art.-Nr. **70.800-00**

Universal mit
Schraubenabdeckung
für ALKO / BPW /
KNOTT / SCHLEGL
with screw cover

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
50 mm	55 mm	4



Art.-Nr. **70.870-01**

Universal

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
45 mm	55 mm	4



Art.-Nr. **70.870-02**

Faltenbalg Universal

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
55 mm	65 mm	5



Art.-Nr. **70.810-01**

AL-KO alt / old

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
28 mm	38 mm	4



Art.-Nr. **70.810-02**

AL-KO neu / new
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
49 mm	54 mm	3



Art.-Nr. **70.810-12**

AL-KO neu / new
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
49 mm	54 mm	4

Faltenbälge



Art.-Nr. **70.820-10**

BPW neu / new

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
55 mm	70 mm	5



Art.-Nr. **70.830-01**

KNOTT universal

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
55 mm	60 mm	5



Art.-Nr. **70.830-02**

KNOTT
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
50 mm	60 mm	3



Art.-Nr. **70.820-01**

PEITZ PAV / SR

Ø vorne / front	Ø hinten / rear	Falten
60 mm	70 mm	2

Auflaufdämpfer

ALKO



Art.-Nr. 73.810-90	60/90 S
---------------------------	---------



Art.-Nr. 73.810-91	60/90 mit Adapter
---------------------------	-------------------



Art.-Nr. 73.811-20	120 SR
---------------------------	--------



Art.-Nr. 73.811-31	131 R
---------------------------	-------



Art.-Nr. 73.811-50	150 V
---------------------------	-------



Art.-Nr. 73.811-61	161 – kurze Ausführung
---------------------------	------------------------



Art.-Nr. 73.811-62	161 – lange Ausführung
---------------------------	------------------------



Art.-Nr. 73.812-00	200 S/R – Ausf. B
---------------------------	-------------------



Art.-Nr. 73.812-01	200 V
---------------------------	-------



Art.-Nr. 73.812-51	251 – kurze Ausführung
---------------------------	------------------------



Art.-Nr. 73.812-52	251 – lange Ausführung
---------------------------	------------------------

Auflaufdämpfer

BPW / PEITZ



Art.-Nr.	Beschreibung
73.821-30	BPW/PEITZ PAV/SR 1.3
73.821-31	BPW/PEITZ PAV/SR 1.3-X und BPW ZAF 1.35-1 / ZAAQ 1.6-1
73.822-00	BPW/PEITZ PAV/SR 2.0
73.822-01	BPW/PEITZ PAV/SR 2.0-X und BPW ZAF 2.0-1
73.821-01	BPW ZAF 1.0-1 / 1.0-2
73.821-52	BPW ZAF 1.5-2
73.821-61	BPW / PAV 1.35 MX1 / ZAF 1.6-1
73.822-02	BPW ZAF 2.0-2



Spannstift für BPW / PEITZ Auflaufdämpfer Art.-Nr. 73.820-99

KNOTT

Ausführung alt / old type black



Art.-Nr.	Beschreibung
73.830-75	KF 7,5
73.831-30	KF/KR 13
73.832-00	KF/KR 17-20

KNOTT ORIGINAL

neue Ausführung silber / new type silver



Art.-Nr.	Beschreibung
73.830-75A	für KNOTT KF 7,5
73.831-30A	für KNOTT KF/KR 13
73.832-12A	für KNOTT KFL 12 + 14
73.832-00A	für KNOTT KF/KR 17-20

Handbremshebel



Art.-Nr. **75.810-10**
für/for **ALKO – alt / old**



Art.-Nr. **75.810-40**
für/for **ALKO 161/251 S**
mit Gasfeder / with gas spring



Art.-Nr. **75.810-80**
für/for **ALKO 150/200 V**
Wohnwagen / Caravans



Art.-Nr. **75.820-20**
für/for **BPW/PEITZ –**
X-Maß/size = 21 mm



Art.-Nr. **75.820-81**
für/for **BPW ZAF 1.0-2.0-2**



Art.-Nr. **75.820-00**
für/for **KNOTT HF / PEITZ HF**



Art.-Nr. **75.830-00**
für/for **KNOTT KH**

Handbremshebel



Art.-Nr. **75.830-20**
für/for **KNOTT GF**



Art.-Nr. **75.810-90**
Handgriff / hand brake handle für/for **ALKO**



Art.-Nr. **7520-99**
Handgriff / hand brake handle für/for **PEITZ**



Art.-Nr. **75.810-45**
Gasfeder / gasspring für/for **ALKO 75.810-40**



Art.-Nr. **75.810-912**
Zahnsegment für **75.810-10**

Bremssseile

für/for ALKO / KNOTT / PEITZ alt/old



Art.-Nr.	Anwendungsbereich
81.077-00	HL: 800 mm
81.089-00	HL: 920 mm
81.101-00	HL: 1040 mm
81.113-00	HL: 1160 mm
81.130-00	HL: 1340 mm
81.146-00	HL: 1460 mm

für/for ALKO – auch/also für BPW – 7



Glocke 26 mm

Art.-Nr.	Anwendungsbereich
81.077-05	HL: 770 mm
81.089-05	HL: 890 mm
81.102-05	HL: 1020 mm
81.113-05	HL: 1130 mm
81.132-05	HL: 1320 mm
81.143-05	HL: 1430 mm

für/for ALKO Schnellmontage
(quick link)



Glocke 26 mm

Art.-Nr.	Anwendungsbereich
81.077-12	HL: 770 mm
81.089-12	HL: 890 mm
81.102-12	HL: 1020 mm
81.113-12	HL: 1130 mm
81.132-12	HL: 1320 mm
81.143-12	HL: 1430 mm

Bremssseile

für/for KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



Glocke 22 mm

Art.-Nr.	Anwendungsbereich
83.083-05	HL: 830 mm
83.093-05	HL: 930 mm
83.103-05	HL: 1030 mm
83.113-05	HL: 1130 mm
83.123-05	HL: 1230 mm
83.133-05	HL: 1330 mm
83.143-05	HL: 1430 mm

Für/for KNOTT Schnellmontage
(quick link)



Glocke 22 mm

Art.-Nr.	Anwendungsbereich
83.083-02	HL: 830 mm
83.093-02	HL: 930 mm
83.103-02	HL: 1030 mm
83.113-02	HL: 1130 mm
83.123-02	HL: 1230 mm
83.133-02	HL: 1330 mm
83.143-02	HL: 1430 mm

HL : Hüllenlänge / length of the cover

Andere Bremssseile auf Anfrage

More brake cables on request

Bremsübertragung



**Halbschale /
half clamshell**

85.817-00	für/for ALKO
85.837-00	für/for KNOTT
85.875-00	für/for BPW



Einhängöse / eyelet

86.818-00	für/for ALKO
86.837-00	für/for KNOTT
86.875-00	für/for BPW



**Gabelkopf mit ES
Bolzen /
quick link with bolt**

84.100-00	M 8
84.100-10	M 10
84.100-20	M 12



**Spannschloss /
spanner nut**

88.814-00	M 8
88.815-00	M 10
88.817-00	M 12



**Verbindungsmutter /
union nut**

88.100-08	M 8 x 30 mm
88.100-10	M 10 x 30 mm
88.100-11	M 10 / 8 x 30 mm

Spezialmuttern



**Bremsseilhaltemutter
nut for brake cable**

89.835-12	M 12
-----------	------



**Bremsseilmutter
brake cable nut**

89.838-00	M 8 Kegel/ cone shaped
-----------	------------------------



**Sicherungsmutter für
Bremsseil
lock nut for brake cable**

89.838-10	M 8
89.838-12	M 10
89.838-14	M 12



**Muttern mit
Linksgewinde
nut with left handed
thread**

89.841-00	M 8
89.842-00	M 10
89.843-00	M 12



**Gestängemutter
brake leverage nut
(Langmutter/long nut)**

89.837-00	M 10
89.837-20	M 12

Bremsgestänge



**Gewindestangen
RECHTS / RECHTS
threaded bar RIGHT /
RIGHT**

Art.-Nr.	Beschreibung
80.008-00	1000 mm M 8
80.020-08	2000 mm M 8
80.010-00	1000 mm M 10
80.015-00	1500 mm M 10
80.020-00	2000 mm M 10



**Gewindestangen
RECHTS / LINKS
threaded bar RIGHT /
LEFT**

Art.-Nr.	Beschreibung
80.100-08	500 mm M 8
80.100-10	500 mm M 10
80.100-12	500 mm M 12

Halter / leverage holder



hinten / back Art.-Nr. 80.810-00	vorne / front Art.-Nr. 80.810-10
--	--



**Widerlager, Tandem – anschraubbar
support, twin axle – screw on type
Art.-Nr. **80.780-00****



**Tandemausgleich ALKO
twin axle balance ALKO
Art.-Nr. **80.781-10****

Bremsgestänge

Bremsseilhalter / brake cable holder



für Einachser / for single axle Art.-Nr. 80.780-10	für Tandem / for twin axle Art.-Nr. 80.780-20
---	--

Bremsgestängesatz / brake leverage set



Art.-Nr.	Beschreibung
80.796-00	Einachser / single axle M 10
80.796-10	Einachser / single axle M 8
80.796-50	für Einachswohnwagen M 10 für single axle caravans M 10



Art.-Nr.	Beschreibung
80.797-00	Tandem / twin axle M 12

Kurzgestänge / short leverage set



Art.-Nr.	Beschreibung
80.500-08	M 8
80.500-10	M 10
80.500-12	M 12

CEE Programm



CEE-Stecker / CEE plug
Art.-Nr. 17.100-00

CEE-Kupplung / CEE adapter
Art.-Nr. 17.200-00



CEE-Winkelkupplung
mit Schuko-Abnahme / with Schuko plug
Art.-Nr. 17.200-10



Adapterleitung / Adapter cable
Schuko auf CEE
Art.-Nr. 17.300-00



Adapterleitung / Adapter cable
CEE auf Schuko
Art.-Nr. 17.300-10



Adapterleitung / Adapter cable
Schuko auf CEE, mit Schuko-Abnahme
Art.-Nr. 17.300-20

CEE Programm



Verlängerungskabel / extension cable
25 Meter Neopren H07RNF 3 x 2.5
mit CEE-Stecker
Art.-Nr. 17.500-00

Verlängerungskabel / extension cable
25 Meter Neopren H07RNF 3 x 2.5
mit CEE-Stecker und CEE-Winkelkupplung
mit Schuko-Abnahme
Art.-Nr. 17.500-10



CEE-Einspeisestecker / CEE socket
weiss viereckig
Art.-Nr. 17.400-00



CEE-Einspeisestecker / CEE socket
weiss rechteckig
Art.-Nr. 17.400-10



Stecker 7 – polig / plug 7 – pins

Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.003-00	Metall / metal Art.-Nr. 15.003-10
---	---



Stecker 13 – polig / plug 13 – pins

Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.011-00



Steckerhalter / plug holder (7 + 13)

blau / blue Art.-Nr. 15.100-10	rot / red Art.-Nr. 15.100-11
--	--



Steckdose 7 – polig / socket 7 – pins

Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.006-00	Metall / metal Art.-Nr. 15.006-10
---	---



Steckdose 13 – polig / socket 13 – pins

Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.012-00



Kurzadapter – short adapter

von 13 auf 7 polig / from 13 to 7 pins Art.-Nr. 15.013-00	von 7 auf 13 polig / from 7 to 13 pins Art.-Nr. 15.014-00
--	--



15.044-10	Kabel 7 adrig
15.044-11	Kabel 7 adrig Rolle / roll
15.044-50	Kabel 13 adrig
15.044-51	Kabel 13 adrig Rolle / roll



Kabelklemme / cable clamp

zum Anschrauben / screw able Art.-Nr. 15.049-00	zum Anklemmen / to clip Art.-Nr. 15.049-10
--	---



Kabeldose/ cable box

8-polig Art.-Nr. 15.042-42	10-polig Art.-Nr. 15.042-44
--------------------------------------	---------------------------------------

Spiralkabel



Art.-Nr.	Beschreibung
15.001-00	Stecker/Stecker 7-polig, ALU, 1,5m
15.001-05	Stecker/Kupplung 7-polig, 1,5m
15.001-10	Stecker/Stecker 7-polig, ALU, 3,0m
15.001-15	Stecker/Stecker 7/13-polig, 3,0m
15.001-20	Stecker/Stecker 13-polig, 1,5m
15.001-25	Stecker/Kupplung 13-polig, 1,5m
15.001-30	Stecker/Stecker 13-polig, 3,0m
15.001-35	Stecker/Kupplung 13-polig, 3,0m

Beleuchtung



Kugelbirne

Art.-Nr.	Beschreibung
16.041-38	12V-5W
16.041-40	12V-10W



Kugelbirne

Art.-Nr.	Beschreibung
16.041-65	12V-21W orange



Kugelbirne

Art.-Nr.	Beschreibung
16.041-60	12V-21W
16.041-80	12V-21/5W



Soffite

Art.-Nr.	Beschreibung
16.042-00	12V-5W
16.042-01	12V-10W



Steckbirne

Art.-Nr.	Beschreibung
16.042-05	12V-5W

Belegplan

Anhängerstecker /-dosen



Pol-Nr.	DIN	Verbraucher	Kabelfarbe
1	L	Blinker-links	gelb
2	54g	Nebelschlussleuchte	blau
3	31	Masse	weiß
4	R	Blinker-rechts	grün
5	58R	Schlusslicht-rechts	braun
6	54	Bremslicht	rot
7	58L	Schlusslicht-links	schwarz



Pol-Nr.	DIN	Verbraucher	Kabelfarbe
1	L	Blinker-links	gelb
2	54g	Nebelschlussleuchte	blau
3	31	Masse	weiß
4	R	Blinker-rechts	grün
5	58R	Schlusslicht-rechts	braun
6	54	Bremslicht	rot
7	58L	Schlusslicht-links	schwarz
8	ZR	Rückfahrlicht	grau
9	30	Dauerplus	braun/blau
10		Ladeleitung plus	braun/rot
11		frei	
12		frei	
13	31	Masse Pol 9-12	schwarz/weiß

Netze



Anhängernetze - grün, Maschenweite 35 mm, mit umlaufendem Expanderseil
trailer nets - green, mesh size 35 mm, with expander cable



Art.-Nr.	Maße / sizes
84.230-14	2300 x 1400
84.280-16	2800 x 1600
84.300-20	3000 x 2000
84.330-18	3300 x 1800
84.350-25	3500 x 2500
84.360-21	3600 x 2100
84.450-25	4500 x 2500
84.500-35	5000 x 3500

Befestigungsmaterial / mounting material



Rundknopf / net holder round

Art.-Nr. 84.500-00	20 mm
Art.-Nr. 84.500-01	30 mm



Netzhaken / hook
 Kunststoff / plastic
 Art.-Nr. 84.500-10

Netze



Expanderseil / expander rope

8 mm, schwarz / black lfd. Meter / 1 m	Art.-Nr. 25.100-10
8 mm, schwarz / black Rolle / cable roll 100 m	Art.-Nr. 25.100-11

Seilendverschluss / rope terminations



8 mm, mit Simplexhaken / with hook	8 mm, Kunststoff – Haken / plastic hook
Art.-Nr. 25.200-00	Art.-Nr. 25.200-10

Spanngurte



Zurrgurt / tension belt 250 kg Bandbreite 25 mm - Länge 2000 mm Klemmschloss, 1-teilig ohne Haken	Art.-Nr. 34.100-10
Zurrgurt / tension belt 250 kg Bandbreite 25 mm - Länge 5000 mm Klemmschloss, 1-teilig ohne Haken	Art.-Nr. 34.100-00


Die Farben der Gurte kann variieren
 the colour oft the tension belts can be different

Spanngurte



- Spanngurt / tension belt 800 kg**
 Bandbreite 25 mm - Länge 6000 mm
 Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken
 Art.-Nr. **34.900-46**
- Zurrungurt / tension belt 2000 kg**
 Bandbreite 35 mm - Länge 6000 mm
 Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken
 Art.-Nr. **34.900-50**
- Zurrungurt / tension belt 4000 kg**
 Bandbreite 50 mm - Länge 9000 mm
 Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken
 Art.-Nr. **34.900-45**

Die Farben der Gurte kann variieren
 the colour of the tension belts can be different



- Radsicherung für KFZ / tension belt for wheels**
1-teilig für PROFIS
 1 Druckratsche mit Spitzhaken, Antirutschband über dem Reifen
 1 eingefädelter Gurt mit freilaufenden Spitzhaken
 Art.-Nr. **34.900-49**

Zubehör

MTP – Softy




Schutz für Kugelkupplung /
 protection for hook

Art.-Nr.	Farbe / colors
39.300-05	rot / red
39.300-15	schwarz / black
39.300-25	blau / blue

Unterlegkeile



- Unterlegkeil – weiß**
 Radlast 800 kg –
 Achslast 1600 kg
 Art.-Nr. **21.105-00**



- Unterlegkeil – schwarz**
 Radlast 800 kg –
 Achslast 1600 kg
 Art.-Nr. **21.105-01**



Halter für Unterlegkeil

21.105-10	weiß
21.105-11	schwarz



- Unterlegkeil UK 36**
 verzinkt
 Art.-Nr. **21.105-30**



- Halter für Unterlegkeil UK 36**
 verzinkt
 Art.-Nr. **21.105-31**




moog TRAILERPARTS gmbh

Junkersstraße 3
68519 Viernheim

Tel.: +49 6204 60755-0

info@moogtrailerparts.com
www.moogtrailerparts.com

caravan PARTS 4 YOU



Das erfolgreiche Verkaufssystem
The successful display stand