

caravan PARTS 4 YOU

Ersatzteile für Wohnwagen
spare parts for caravans



Wir verkaufen Qualitätsprodukte mit Garantie we sell quality products with guaranty



info@moogtrailerparts.com

Die Angaben in diesem Katalog sind unverbindlich, stellen kein Vertragsangebot dar und begründen keine Haftung. Änderungen oder Herausnahme von Artikeln oder Artikelnummern sind jederzeit möglich. Jede Neuauflage dieses Katalogs oder einzelner Produktblätter machen frühere Angaben gegenstandslos. Aussagen über Liefermöglichkeiten, Lieferfristen und Preise der Artikel in diesem Katalog bleiben der jeweiligen Auftragsbestätigung vorbehalten. Die Veröffentlichung erfolgt ohne Berücksichtigung der Patentsituation oder möglicher Schutzrechte Dritter. Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken und dürfen auf Rechnungen und Lieferscheinen nicht verwendet werden. Abweichungen der angegebenen Maße oder Abbildungen können je nach Hersteller auftreten, beeinträchtigen jedoch nicht die Sicherheit und Funktion des jeweiligen Artikels. Nachdruck mit Quellenangaben wird im Allgemeinen gestattet. Es ist jedoch auf jeden Fall unsere schriftliche Genehmigung erforderlich. Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern und Produzenten von Ersatzteilen und Zubehör für die Anhängerbranche zusammen.

Printed in Germany

© 2024 moogTRAILERPARTSgmbh

| | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | Stützräder Sonderstützräder | 23 | Bremstrommeln |
| 5 | Ersatzteile für Stützräder | 24 | Bremstrommeln Radbefestigung |
| 6 | Klemmhalter und Ersatzteile | 25 | Flanschmuttern Fettkappen |
| 7 | Abstellstützen Ausdrehkurbel Stützplatten Gasfedern | 26 | Auflaufbremsen für Wohnwagen |
| 8 | Abreißseile Sicherungen | 27 | Faltenbälge |
| 9 | Antischlingerkupplungen Ersatzteile für AKS | 28 | Auflaufdämpfer |
| 10 | Diebstahlsicherungen | 29 | Handbremshebel |
| 11 | Zugkupplungen | 30 | Bremsseile |
| 12 | Zugkupplungen | 31 | Bremsübertragung Spezialmuttern |
| 13 | 100 km/h mit dem Anhänger Komplettträder | 32 | Bremsgestänge |
| 14 | Radstoßdämpfer Anbauteile | 33 | CEE-Programm |
| 15 | Bremsbackensätze | 34 | Stecker / Steckdosen / Adapter Installationsmaterial |
| 16 | ALKO AAA Bremsen | 35 | Spiralkabel Beleuchtung Belegplan |
| 17 | Ersatzteile für Radbremsen | 36 | Netze und Zubehör Spanngurte |
| 18 | Ersatzteile für Radbremsen | 37 | Spanngurte MTP-Softy Unterlegkeile |
| 19 | Kompaktlagersätze | 38 | Solaranlagen für Wohnwagen |
| 20 | Kompaktlager Sicherungsringe | 40 | Motorradwippe |
| 21 | Radlagersätze | 41 | Motorradwippen Ersatzteile Diebstahlsicherung Aluräder |
| 22 | Kegelrollenlager Rillenkugellager Dichtringe | | |

Stützräder

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Vollgummirad Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-00**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 200 x 50 mm |
| Hub ca. | 220 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Stützrad, verzinkt, 48 mm
mit Durchrutschsicherung
(Stützrad hat rillenförmige
Vertiefungen)



Art.- Nr. **21.101-01**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 500 x 48 mm |
| Rad | 200 x 60 mm |
| Hub ca. | 300 mm |
| Stützlast max | 300 kg |

Stützrad, verzinkt, 48 mm
für Wohnwagen
verstärkt mit Wasserschutzkappe



Art.- Nr. **21.101-02**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 225 x 65 mm |
| Hub ca. | 220 mm |
| Stützlast max | 250 kg |

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Luftrad, Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-03**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 260 x 85 mm |
| Hub ca. | 250 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Stützrad, verzinkt, 60 mm
Vollgummirad, Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-07**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 390 x 60 mm |
| Rad | 225 x 65 mm |
| Hub ca. | 220 mm |
| Stützlast max | 250 kg |

Sonderstützräder

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Vollgummirad mit Kunststofffelge



Art.- Nr. **21.101-11**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 225 x 65 mm |
| Hub ca. | 250 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Stützrad, verzinkt, 48 mm
Luftrad mit Kunststofffüllung
Für Anhänger bis 750 kg



Art.- Nr. **21.101-13**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 260 x 85 mm |
| Hub ca. | 250 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Stützrad, verzinkt, 48 mm
mit Stützlastanzeige



Art.- Nr. **21.201-00**

| | |
|---------------|-------------|
| Rohr | 480 x 48 mm |
| Rad | 225 x 70 mm |
| Hub ca. | 220 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Doppelstützrad, verzinkt, 48 mm
für Moverbetrieb
Luftrad, Blechfelge



Art.- Nr. **21.101-15**

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Rohr | 420 x 48 mm |
| Rad | 2 x 260 x 85 mm 1 x 200 x 50 mm |
| Hub ca. | 250 mm |
| Stützlast max | 150 kg |

Ersatzteile

Rangiergriff / mandeivering handle



(Lieferung ohne Stützrad)

| | |
|-----------|---|
| 21.200-00 | für Stützräder mit Ø 48 mm for jockey wheels Ø 48 mm |
| 21.200-10 | für Stützräder mit Ø 60 mm for jockey wheels Ø 60 mm |

Ersatzrad / spar wheel



Art.-Nr.
21.101-10

Vollgummirad mit Kunststofffelge
rubber with plastic wheel
200 x 50 mm



Art.-Nr.
21.101-20

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
200 x 50 mm



Art.-Nr.
21.101-30

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
200 x 60 mm



Art.-Nr.
21.101-40

Vollgummirad mit Blechfelge
rubber with steel wheel
225 x 65 mm



Art.-Nr.
21.101-41

Vollgummirad mit Blechfelge für
Winterhoff
rubber with steel wheel for
Winterhoff
225 x 65 mm



Art.-Nr.
21.101-45

Vollgummirad mit Kunststofffelge
rubber with plastic wheel
225 x 65 mm

Ersatzteile



Art.-Nr.
21.101-50

Luftrad mit Blechfelge
air tyre with steel wheel
260 x 85 mm



Art.-Nr.
21.101-51

Luftrad mit Kunststofffüllung
verwendbar für 21.101-50
260 x 85 mm



Art.-Nr.
21.101-52

Montagesatz für 21.101-51

Steckachse / axle



| | |
|-----------------------|---|
| Art.-Nr. 21.101-25 | für / for 200 x 50 mm mit Splint / with splint 20 x 90 mm |
| Art.-Nr. 21.101-26 | für / for 200 x 60 – 260 x 85 mm mit Splint / with splint 20 x 105 mm |

Montagesatz für Doppelstützrad mounting kit for double jockey wheel



Art.-Nr. 21.101-55

| |
|---|
| 2 x Luftrad mit Blechfelge (21.101-50) 1 x Montagesatz |
|---|


Klemmhalter



Art.-Nr. **21.103-00**

Klemmhalter
48 mm, Stahlblech, Spindel
clamp 48 mm, steel

Lochabstand 105 mm



Art.-Nr. **21.103-05**

Klemmhalter
48 mm, Guss, Spindel
clamp 48 mm, cast

Lochabstand 105 mm



Art.-Nr. **21.103-04**

Klemmhalter
60 mm, Stahlblech, Spindel
clamp 60 mm, steel

Lochabstand 115 mm



Art.-Nr. **21.103-20**

Spindel für Klemmhalter
48 mm, M 12
kurze Ausführung

short locking handle for clamp 48 mm



Art.-Nr. **21.103-21**

Spindel für Klemmhalter
48 mm, M 12
lange Ausführung

long locking handle for clamp 48 mm

Klemmhalter



Knebel / locking handle

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. 21.103-22 | Art.-Nr. 21.103-23 |
| für Klemmhalter 48 mm, klappbar (folding) | für Klemmhalter 60 mm, klappbar (folding) |



Art.-Nr. **21.103-10**

Stützradbefestigungssatz


für Rundrohr 60 – 70 mm
bestehend aus 2 Bügeln, 2 Flacheisen mit 3
Bohrungen,
2 M 10 x 20 Schrauben, 6 Muttern

Klemmhalter für ALKO V-Bremsen



Art.-Nr **21.103-70**

Klemmlasche für Stützradbefestigung
ALKO 150+200 V - Neue Ausführung



Art.-Nr **21.103-72**

Klemmlasche für Stützradbefestigung
ALKO 150+200 V - Alte Ausführung



Art.-Nr. **21.103-71**

Klemmspindel für Stützradbefestigung
für: 21.103-70 und 21.103-72

Abstellstützen



Abstellstütze /prop stand

48 mm, Verzinkt /
galvanized

Art.-Nr. **21.102-01**

Länge / length 600 mm

Art.-Nr. **21.102-02**

Länge / length 700 mm



Caravanstütze Universal corner steady universal

Tragkraft / lifting capacity
1000 kg
Hub 480 mm

Art.-Nr. **21.110-02**



Caravanstütze Premium corner steady Premium

Tragkraft / lifting capacity
1250 kg
Hub 520 mm

Art.-Nr. **21.110-81**

Ausdrehkurbel



Art.-Nr. **21.110-99**

Ausdrehkurbel für Kurbelstütze winding handle for corner steady

Länge / length 700 mm
M 19



Art.-Nr. **21.110-95**

Ausdreihilfe für Kurbelstütze winding help for corner steady

M 19
für/for Akkuschauber

Stützplatten



Art.-Nr. **21.110-90**

Stützplatte für Caravanstützen mit Metallstift

Caravan Corner Steady Pads Stabilizing feet
with metal pin

Gasfedern

für Aufstelldach HEKI 2

mit Zubehör



Art.Nr. **44.650-00**

| | |
|--------|--------|
| Länge: | 413 mm |
| Kraft: | 100 N |

AbreiÙseile



AbreiÙseil
break away cable

Art.-Nr. **21.104-01**

| | |
|------------|----------|
| Ausföhrung | Ring |
| Länge | 1000 mm |
| Farbe | rot/ red |



AbreiÙseil
break away cable

Art.-Nr. **21.104-02**

| | |
|------------|---------------------|
| Ausföhrung | Haken / hook „ALKO“ |
| Länge | 1000 mm |
| Farbe | rot/ red |



AbreiÙseil
break away cable

Art.-Nr. **21.104-03**

| | |
|------------|-----------------------------|
| Ausföhrung | Gabelkopf „KNOTT“ quicklink |
| Länge | 1000 mm |
| Farbe | rot/ red |



AbreiÙseil
break away cable

Art.-Nr. **21.104-07**

| | |
|------------|----------|
| Ausföhrung | BPW |
| Länge | 1000 mm |
| Farbe | rot/ red |

AbreiÙseile / Sicherungen



Art.-Nr. **21.104-50**

| |
|--|
| Ring für AbreiÙseil lose / ring for break away cable |
|--|



Fangseil
security cable

Art.-Nr. **21.104-90**

| |
|--|
| für ungebremste Anhänger / for unbraked trailers |
|--|



Gegenstück
Holder

Art.-Nr. **21.104-91**

| |
|---------------------------------------|
| an der Anhängerkupplung / at the hook |
|---------------------------------------|



Halter
für AbreiÙseil

Art.-Nr. **21.104-95**

| |
|---------------------------------------|
| an der Anhängerkupplung / at the hook |
|---------------------------------------|

In den Niederlanden, Österreich und der Schweiz müssen Autofahrer auch beim Fahren mit einem ungebremsten Anhänger diesen mit einer zusätzlichen Sicherheitsverbindung absichern. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit hohen BuÙgeldern rechnen.

Antischlingerkupplungen

AKS 3004



AKS Dreierpack für Anhänger bis 3000 kg
 1x ALKO AKS 3004
 1x Safety Compact
 1x Safety Ball
 Adapter und Schrauben
45.300-40

AKS 3004 einzeln
45.300-41

WS 2000



für Wohnwagen mit BPW oder KNOTT-Auflaufbremse bis 2000 kg
45.400-20

WS 3000



für Anhänger bis 3000 kg
 1x WS 3000
 1x Safety Ball
 Adapter und Schrauben
45.400-30

KNOTT KS 30



für Anhänger bis 3000 kg
 1x WS 3000
 1x Safety Ball
 Adapter und Schrauben
45.500-30

Ersatzteile für AKS

Bremsbeläge für AL-KO AKS



| | |
|------------------|---|
| 40.500-00 | für AKS 2000 / 2004 / 3004 steckbar |
| 40.500-10 | für AKS 1300 |
| 40.500-20 | für AKS 2004 vorne + hinten |
| 40.500-30 | für AKS 3004 vorne + hinten bis ETi.Nr.: 811342 |
| 40.500-40 | für AKS 2000 schraubbar |
| 40.500-50 | für AKS 3004 vorne + hinten Ab ETi.Nr.: 811426 |

Bremsbeläge für WINTERHOFF WS



| | |
|------------------|-------------------------|
| 40.500-90 | für WS 3000 ab 07-2002 |
| 40.500-91 | für WS 3000 bis 07-2002 |

Safetyball



| | |
|------------------|---------------|
| 39.200-00 | für AKS (rot) |
| 39.200-10 | für WS (blau) |

Faltenbälge



| | |
|------------------|-------------------|
| 70.810-05 | für AL-KO AKS |
| 70.400-10 | für WINTERHOFF WS |



**Kastendiebstahlschloss für Standbetrieb
safety box for standing trailers**

mit Verriegelungsbolzen, incl. Diskusschloss und 2
Schlüsseln
with locking bolt, incl. Diskus lock and 2 keys

Art.-Nr. **41.064-18**

Verriegelungsbolzen einzeln
locking bolt single

Art.-Nr. **41.064-19**



MAYPOLE

Diebstahlsicherung / hitchlock
für ALKO AKS 1300 / 2004 / 3004

anerkannt von vielen Versicherungen /
recognized by many insurance companies

Art.-Nr. **41.600-10**



“ MTP-Security“

Bügelschloss universal
U-lock universal

mit 2 Schlüsseln / with 2 keys

Art.-Nr. **41.064-02**



Stronghold

Diebstahlsicherung / hitchlock
für Winterhoff WS3000

anerkannt von vielen Versicherungen /
recognized by many insurance companies

Art.-Nr. **41.600.20**



Diskus – Schloss

mit 2 Schlüsseln
with 2 keys

Gleichschließende Schlösser ab 50 Stück auf
Anfrage
simultaneous locking locks min. 50 pcs on request

Art.-Nr. **41.064-35**



Zylinderschloss für KS 30
cylinder lock for KS 30

Art.-Nr. **41.700-30**

Zugkupplungen

für ungebremste Anhänger /
for unbraked trailers



Art.-Nr. 40.300-16

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | O 50 mm |



Art.-Nr. 40.300-26

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | O 60 mm |



Art.-Nr. 40.300-36

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | O 70 mm |



Art.-Nr. 40.300-46

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | □ 50 mm |



Art.-Nr. 40.300-56

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | □ 60 mm |

Zugkupplungen



Art.-Nr. 40.302-46

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|--------|----------------|----------|
| 750 kg | 75 kg | □ 70 mm |

**Bausätze für gebremste Anhänger /
Kits for braked trailers**



MTP – 2000

mit **Faltenbalg** /

with **bellow**

Adapter 35-50 mm

Schrauben + Muttern
screws and nuts

Art.-Nr. 40.310-90

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|---------|----------------|----------|
| 2000 kg | 120 kg | O |



Winterhoff WW 30

Adapter 35-51 mm

Schrauben + Muttern
screws and nuts

Art.-Nr. 40.310-80

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|---------|----------------|----------|
| 3000 kg | 120 kg | O |



AL-KO AK161 optima

Adapter 35/45/50

Schrauben und Muttern

Screws and nuts

Art.-Nr. 40.311-63

| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
|---------|----------------|----------|
| 1600 kg | 120 kg | 35-50 mm |

Zugkupplungen

Bausätze für gebremste Anhänger / Kits for braked trailers



AL-KO AK 270 optima

Adapter 35/45/50

Schrauben und Muttern

Screws and nuts

Art.-Nr. **40.310-39**

| | | |
|---------|----------------|----------|
| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
| 1600 kg | 120 Kg | 35-50 mm |

Zugkupplungen



SPP 2000

Art.-Nr. **40.310-91**

| | | |
|---------|----------------|----------|
| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
| 2000 kg | 100 kg | O 50 mm |

Zugkupplungen / Couplings AL-KO BERNDES



AL-KO AK 161 optima

Art.-Nr. **40.311-62**

| | | |
|---------|----------------|------------|
| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
| 2700 kg | 120 kg | O 35-50 mm |



AL-KO AK 270 optima

Art.-Nr. **40.310-27**

| | | |
|---------|----------------|----------|
| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
| 2700 kg | 120 kg | O 50 mm |



EM 150R
Ausführung A

Art.-Nr. **40.315-70**

| | | |
|---------|----------------|------------|
| zGG | Zul. Stützlast | Deichsel |
| 1500 kg | 100 kg | O 45/46 mm |

Zubehör



Art.-Nr. **39.101-00**

Soft – Dock
(Abbildung zeigt Anwendung auf einer Zugkupplung, Lieferung erfolgt ohne diese)



Art.-Nr. **39.100-10**

Soft – Dock
für / for AK 301 und 351



Art.-Nr. **39.100-20**

Soft – Dock
für / for AK 7 neu / new

100 km/h mit dem Anhänger

Die technischen **Voraussetzungen** für einen Umbau sind:

- Ihr Auto ist mit ABS ausgestattet.
- Der **Anhänger** ist für eine Höchstgeschwindigkeit von **100 km/h** geeignet.
- Die Anhängerreifen sind für **120 km/h** ausgelegt und haben wenigstens den **Geschwindigkeitsindex L**.
- Die Reifen sind jünger als sechs Jahre

Weitere Informationen finden Sie im Internet

Damit Sie mit Ihrem Anhänger 100km/h fahren können, haben wir für Sie zwei Umbaukits zusammengestellt.

Inhalt Umbaukit:

- 2 Stoßdämpfer
- Halter
- **Montagematerial für eine Achse**



ALKO-
für Achsen bis 1800 kg
(mit steckbarem Halter)

35.100-61



Universal
für Achsen bis 1500 kg

35.100-99

Komplettträder



| | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 37.450-10 | 4.50-10 LK 100/4 | |
| 37.451-10 | 4.50-10 LK 115/4 | für französische Anhänger |
| 37.185-14 | 185-14 C LK 112/5 | |
| 37.196-14 | 195-14 C LK 112/5 | |
| 37.205-15 | 205/65-15 LK 112/5 | |

**Andere Reifengrößen auf Anfrage /
other sizes on request**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
Länge / length: 23 mm

64.300-00



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
für ALU-Räder
for ALU-wheels
Länge / length: 28 mm

64.300-20



Radschraube Kugel M 12 x 1,5
wheel bolt spherical
Länge / length: 23mm

64.300-10

Radstoßdämpfer



Anschweißplatte / welding plate

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. 35.276-00 | gerade / straight |
| Art.-Nr. 35.276-10 | gebogen / buckled |



Stoßdämpferhalter / damper holder ALKO
 steckbar an Achse
 pluggable to axle
 Art.-Nr. **35.276-20**



Stoßdämpferhalter / damper holder
 anschraubbar an Achse / screw on to axle
 für Chassis / for chassis
 Art.-Nr. **35.276-50**



Stoßdämpferhalter / damper holder
 anschraubbar an Achse / screw on to axle
 für Chassis / for chassis
 Art.-Nr. **35.276-51**



ALKO - Octagon grün / green
 bis / until 900 kg
 Art.-Nr. **35.278-00**



ALKO - Octagon blau / blue
 bis / until 1300 kg
 Art.-Nr. **35.278-10**

Radstoßdämpfer



ALKO - Octagon rot / red
 bis / until 1800 kg
 Art.-Nr. **35.278-20**



ALKO - universal
 bis / until 1500 kg
 Art.-Nr. **35.278-50**



MTP – universal
 bis / until 1500 kg
 Art.-Nr. **35.278-99**




MTP – blau / blue
 bis / until 1400 kg
 Art.-Nr. **35.278-60**



MTP – rot / red
 bis / until 2000 kg
 Art.-Nr. **35.278-61**

Bremsbackensätze



Art.-Nr. **50.818-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| ALKO 1635 / 1636 / 1637 | 160 x 35 mm |




Art.-Nr. **50.819-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| ALKO 2035 | 200 x 35 mm |



Art.-Nr. **50.817-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| ALKO 2050 / 2051 | 200 x 50 mm |



Art.-Nr. **50.815-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| ALKO 2360 / 2361 | 230 x 60 mm |



Art.-Nr. **50.847-00**

| | |
|---|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| AVONRIDE BRADLEY KNOTT 20, 32-1647 | 203,2 x 40mm |



Art.-Nr. **50.875-00**


| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| BPW S2005 - 7RASK | 200 x 50 mm |

Bremsbackensätze



Art.-Nr. **50.879-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / Sizes |
| BPW S2504 - 7RASK | 250 x 40 mm |



Art.-Nr. **50.836-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| BPW 1635-6 RASK KNOTT 16-1369/1 | 160 x 35 mm |



Art.-Nr. **50.837-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| AVONRIDE 20-2425/1 BPW S 2005 - 5RASK KNOTT 20-964/1 + 20-2425/1 NIEPER 20-2425/1 SCHLEGL 520 | 200 x 50 mm |



Art.-Nr. **50.839-00**

| | |
|---|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| AVONRIDE 25-2025 BPW S 2504 - 5RASK KNOTT 25-2025 NIEPER 25-2025 SCHLEGL 425 | 250 x 40 mm |



Art.-Nr. **50.827-00**

| | |
|--|-----------------|
| Verwendbare Hersteller / usable for | Maße / sizes |
| PEITZ R 234-76 WAP W-234-RS | 230 x 40 mm |

Automatik-Bremsen

Die automatische Bremsanlage AAA von AL-KO ist für nachfolgende Radbremsen für Achsen ab 1999 nachrüstbar. Die Achse muss ein geschraubtes Bremsschild haben.
Die Bremsanlage stellt sich immer selbst nach und ist dadurch immer optimal eingestellt und garantiert dadurch in Gefahrensituationen Zeit und wertvollen Bremsweg.

AL-KO 2051 AAA



50.817-48
Umbau-Kit für 1 Achse

complete kit



50.817-49
Bremsbackensatz für 50.817-48

brake shoe kit

Automatic-Brake

The automatic brake system AAA from AL-KO can be retrofitted for the following wheel brakes for axles from 1999 onwards. The axle must have a screwed brake shield.
The brake system always adjusts itself and is therefore always optimally adjusted and this guarantees time and valuable braking distance in dangerous situations.

AL-KO 2361 AAA



50.815-48
Umbau-Kit für 1 Achse
AL-KO 230 x 60

complete kit



50.815-49
Bremsbackensatz für 50.815-48

brake shoe kit

Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spare parts ALKO



Nachstell-Kit für / for ALKO

1637 - 2035 -2050 -2051 - 2350 - 2360 – 2361

Art.-Nr. **54.817-10**



Nachstellschraube für / for ALKO

1635 / 1636 / 1637 / 2035 / 2050 / 2051 / 2360 / 2361

Satz für eine Radbremse bestehend aus:
1 Nachstellschraube, 1 Nachstellmutter

Art.-Nr. **54.817-01**



Spreizschloss

55.818-00 für / for ALKO 1636 / 1637
160 x 35 mm

55.817-01 für / for ALKO 2050 / 2051 / 2350 /
2360 / 2361
200 x 50 mm
230 x 50 mm
230 x 60 mm



Gummistopfen für / for ALKO

Art.-Nr. **81.900-00**



Lagerbolzen

81.600-00 für AL-KO 2035

81.600-10 für AL-KO 2050/51

Ersatzteile Radbremse

Rückmatikhebel



81.700-00 für AL-KO 1637 links

81.700-01 für AL-KO 1637 rechts



für AL-KO 2035

Art.-Nr. **81.700-10**



81.700-20 für AL-KO 2051 - 2361 links

81.700-21 für AL-KO 2051 - 2361 rechts

Rückmatikfeder



81.700-05 für AL-KO 1637

81.700-25 für AL-KO 2051 - 2361

Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spare parts BPW



Nachstellsatz

für / for BPW

S2005-7 / S2035-7 /
S2504-7

Art.-Nr. **54.875-00**



Spreizschloss

| | |
|------------------|---|
| 55.875-00 | für / for BPW S2005-7 / S2035-7 200 x 35 mm 200 x 50 mm |
| 55.879-00 | für / for BPW S2304-7 / S2504-7 230 x 40 mm 250 x 40 mm |

Ersatzteile / spare parts KNOTT



Nachstellsatz

für / for KNOTT

160 x 35 - 200 x 30 -
200 x 50 - 203,2 x 40

Art.-Nr. **54.837-00**



Nachstellsatz

für / for KNOTT

250 x 40

Art.-Nr. **54.839-00**



Spreizschloss

| | |
|------------------|--|
| 55.837-00 | für / for KNOTT 20-2425/1, 20-965, 25-2025 200 x 30 mm 200 x 50 mm 250 x 40 mm |
|------------------|--|

Ersatzteile Radbremse

Ersatzteile / spareparts PEITZ



Nachstellsatz

für / for Peitz

R234-76 links/left
Art.-Nr. **54.827-00**

R234-76 rechts/right
Art.-Nr. **54.827-10**




Spreizschloss

| | |
|------------------|--|
| 55.827-00 | für / for PEITZ R234-76 230 x 40 mm |
|------------------|--|



| | |
|------------------|--|
| 81.430-16 | Tellerfedergruppe für PEITZ R234-76 |
|------------------|--|



| | |
|------------------|--------------------|
| 81.430-21 | Distanzstück PEITZ |
|------------------|--------------------|



| | |
|------------------|------------------|
| 81.430-23 | Bremsrolle PEITZ |
|------------------|------------------|



| | |
|------------------|----------------------|
| 81.430-24 | Verstellbolzen PEITZ |
|------------------|----------------------|

Kompaktlagersätze



Art.-Nr. **65.100-00**

für / for ALKO
EURO PLUS + COMPACT
1637

Lager / bearing
30 / 60 x 37 mm



Art.-Nr. **65.100-50**

für / for ALKO
EURO PLUS 2051
EURO PLUS + COMPACT
2051-1500 kg

Lager / bearing
39 / 72 x 37 mm



Art.-Nr. **65.100-60**

für / for ALKO
EURO COMPACT 2051

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.200-00**

für / for ALKO
EURO PLUS 2361

Lager / bearing
42 / 80 x 42 mm



Art.-Nr. **65.300-00**

**für / for KNOTT, NIEPER,
SCHLEGL**
Bremse / brake: 160x35,
200x50

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.400-00**

**für / for KNOTT, NIEPER,
SCHLEGL**
Bremse / brake: 200x50
(ET0), 250x40

Lager / bearing
39 / 72 x 37 mm

Kompaktlagersätze



Art.-Nr. **65.500-00**

für / for BPW
Bremse / brake: S2005-5,
S2005-7

Lager / bearing
34 / 64 x 37 mm



Art.-Nr. **65.500-10**

für / for BPW
Bremse / brake: S2005-7,
1500 kg

Lager / bearing
42 / 78 x 45 mm

**Lieferumfang: 1 Kompaktlager, 1
Flanschmutter, 1 - 2 Sicherungsringe**

**purchased parts package: 1 compact
bearing, 1 flange nut, 1-2 snaprings**

Flanschmuttern müssen immer erneuert werden.
Anzugsmoment: **260-280 N**

Flange nuts must always be exchanged. Nut torque
260-280 N

Montage von Kompaktlager

- Arbeiten an Radlagern dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden – Radlager sind Sicherheitsteile
- Fettkappe entfernen
- Flanschmutter lösen und entsorgen
- Bremstrommel demontieren, Sicherungsring/e entfernen und altes Kompaktlager vorsichtig aus der Bremstrommel entfernen
- Lagersitz reinigen und auf Schäden untersuchen (die Lauffläche muss glatt und rissfrei sein)
- Neues Lager mit Fettspray einsprühen und passgenau mit Hilfe einer Presse einpressen. Lager mit Sicherungsring(en) sichern
- Bremstrommel montieren und mit neuer Flanschmutter sichern
- Flanschmutter mit 280 N anziehen
- Fettkappe ohne Fett montieren

Instruction sheet for compact bearings

- Replacement of wheel bearings is safety critical and should only be undertaken by competent person
- Slacken of the brake adjuster, remove the grease cap
- Remove and dispose of the flange nut
- Remove the brake drum / hub from the stub axle
- Remove the snap ring(s) and press out the bearing
- Clean the bearing seat and check the brake drum / hub for wear of damage
- Spray the new bearing with grease and use a press to press the new bearing in the brake drum / hub. Use a new snap ring(s) to fix the bearing
- Mount the brake drum / hub and use a new flange nut
- Tighten the flange nut to a torque of 280 N
- Fit the grease cap without grease and test the rotation

Kompaktlager

Kompaktlager / compact bearings



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|---|
| 65.817-00 | für/for ALKO 1637 EURO Maße Innen / Außen x Höhe 30 / 60 x 37 mm |
| 65.818-00 | für/for ALKO 2361 EURO Maße Innen / Außen x Höhe 42 / 80 x 42 mm |
| 65.833-00 | für/for ALKO / BPW / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL / WAP Maße Innen / Außen x Höhe 34 / 64 x 37 mm |
| 65.833-10 | für/for ALKO / BPW / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL / WAP - wasserdicht Maße Innen / Außen x Höhe 34 / 64 x 37 mm |
| 65.834-00 | für/for ALKO / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL Maße Innen / Außen x Höhe 39 / 72 x 37 mm |
| 65.834-10 | für/for ALKO / KNOTT / NIEPER / SCHLEGL - wasserdicht Maße Innen / Außen x Höhe 39 / 72 x 37 mm |
| 65.820-00 | für/for BPW Maße Innen / Außen x Höhe 42 / 78 x 45 mm |

Sicherungsringe

Sicherungsring / snap ring



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|---|
| 68.078-15 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 63 für / for Lager / bearing 34 / 64 x 37 mm |
| 68.078-16 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 80 für / for Lager / bearing 42 / 80 x 42 mm 42 / 78 x 45 mm |
| 68.078-17 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 60 für / for Lager / bearing 30 / 60 x 37 mm |
| 68.078-18 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 63 - 3 mm für / for Lager / bearing 34 / 64 x 37 mm |
| 68.078-65 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 72 für / for Lager / bearing 39 / 72 x 37 mm |
| 68.078-75 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 75 für / for Lager / bearing IFOR WILLIAMS 42 / 76 x 39 mm |
| 68.078-66 | Sicherungsring / snap ring DIN 472 72 - 3 mm für / for Lager / bearing 39 / 72 x 37 mm Höhe / high 3 mm (ALKO) |

Radlagersätze



**für/for ALKO 750 kg
ungebremst / unbraked mit
Mutter / with nut**

Art.-Nr. **66.810-75**

| Lager | Dichtring |
|---------------------|--------------|
| 11749/10 + 45449/10 | 40/52 x 7 mm |

**für/for ALKO
1635 / 1636 / 1637**

Art.-Nr. **66.810-00**

| Lager | Dichtring |
|---------------------|--------------|
| 11749/10 + 45449/10 | 40/52 x 7 mm |

**für/for ALKO
2035 / 2050 / 2051**

Art.-Nr. **66.810-10**

| Lager | Dichtring |
|---------------------|--------------|
| 11949/10 + 67048/10 | 42/62 x 7 mm |

**für/for ALKO
SB 140-160 / 1635 / SR 160**

Art.-Nr. **66.810-30**

| Lager | Dichtring |
|-------------|--------------|
| 6203 / 6205 | 30/52 x 8 mm |

**für/for ALKO
SB 200 / SR 201-203**

Art.-Nr. **66.810-40**

| Lager | Dichtring |
|---------------|--------------|
| 30204 / 30206 | 42/62 x 7 mm |

**für/for BPW
S2003-5 / S2005-5 RASK**

Art.-Nr. **66.870-00**

| Lager | Dichtring |
|---------------|----------------------------|
| 30204 / 30206 | 30/63 x 9 mm dreiteilig |

**für/for KNOTT
160x35**

Art.-Nr. **66.830-30**

| Lager | Dichtring |
|---------------|---------------|
| 30204 / 30206 | 30/62 x 12 mm |

Radlagersätze

**für/for KNOTT
200x30 / 200x50**

Art.-Nr. **66.830-00**

| Lager | Dichtring |
|---------------|---------------|
| 30205 / 30206 | 30/62 x 12 mm |

**für/for PEITZ
R 234-76**

Art.-Nr. **66.820-00**

| Lager | Dichtring |
|---------------|---------------|
| 30204 / 30206 | 30/62 x 11 mm |

**Lieferumfang: 2 Lager und 1 Dichtring
purchase parts package: 2 bearings and 1 oil
seal ring**

Montage von Radlagersätzen

Arbeiten an Radlagern dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden

– Radlager sind Sicherheitsteile –

- Fettkappe entfernen
- Splint, Kronenmutter und falls vorhanden Unterlegscheibe entfernen
- Bremstrommel demontieren, Dichtring(e) und Radlager mit Lagerschalen entfernen
- Lagersitze reinigen und auf Schäden untersuchen
- Die Laufflächen müssen glatt und rissfrei sein
- Neue Lagerschalen einpressen und Lager gefettet einsetzen (Nur zugelassenes Lagerfett verwenden !)
- Dichtring einpassen
- Bremstrommel auf Nabe setzen und mit Unterlegscheibe (falls vorgesehen) und Kronenmutter sichern
- Die Kronenmutter anziehen bis die Trommel nicht mehr dreht, dann eine Achtel-Viertelumdrehung zurück drehen bis Splintloch sichtbar und die Trommel frei dreht
- Kronenmutter mit Splint sichern!
- Fettkappe zur Hälfte mit Fett füllen und einpressen

- Replacement of wheel bearings is safety critical and should only be undertaken by competent person
- Slacken of the brake adjuster, remove the grease cap
- Remove split pin, castellated nut and washer
- Remove the brake drum / hub from the stub axle
- Remove the oil seal and bearing races – press out the shells
- Clean the bearing seat and check the brake drum / hub for wear of damage
- Use a press to press the new bearing shells in the brake drum / hub – than grease and insert the new bearings.
- Grease and insert the new oil seal
- Mount the brake drum / hub and fix with washer, castellated nut and pin, screw on until the brake drum / hub will not rotate
- Undo the nut by 1/8 to 1/4 of a turn until a hole for the splint is visible – secure now with the slit pin
- Fill the grease cap with grease, fiit this and test the rotation

Kegelrollenlager



| Art.-Nr. | Beschreibung Maße Innen / Außen x Höhe |
|------------------|---|
| 66.117-49 | 11749/10 17,5 / 40,0 x 10,7 mm |
| 66.119-49 | 11949/10 19,0 / 45,3 x 10,0 mm |
| 66.302-03 | 30203 17,0 / 40,0 x 12,0 mm |
| 66.302-04 | 30204 20,0 / 47,0 x 15,25 mm |
| 66.302-05 | 30205 25,0 / 52,0 x 15,0 mm |
| 66.302-06 | 30206 30,0 / 62,0 x 16,0 mm |
| 66.454-49 | 45449/10 29,0 / 50,3 x 10,3 mm |
| 66.670-48 | 67048/10 31,6 / 59,2 x 11,9 mm |

Andere Lager auf Anfrage

More bearings on request

Rillenkugellager



| Art.-Nr. | Beschreibung Ausführung Maße |
|------------------|---|
| 66.060-04 | 6004 2RS geschlossen / closed 20 / 42 x 12 mm |
| 66.060-05 | 6005 2RS geschlossen / closed 25 / 47 x 12 mm |
| 66.060-06 | 6006 2RS geschlossen / closed 30 / 55 x 13 mm |
| 66.060-07 | 6007 2RS geschlossen / closed 30 / 63 x 16 mm |

Andere Lager auf Anfrage

More bearings on request

Dichtringe



Art.-Nr.
67.818-35

für Lager / for bearing

6205 + 20205
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 52 x 8 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.333-30

für Lager / for bearing

30206 KNOTT / NIEPER
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.827-30

für Lager / for bearing

30206 NIEPER / PEITZ
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 11 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.873-30

für Lager / for bearing

30206 BPW / NIEPER
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 63 x 9 mm

3-teilig



Art.-Nr.
67.818-30

für Lager / for bearing

45449/10
Maße Innen / Außen x Höhe
40 / 52 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.817-30

für Lager / for bearing

67048/10
Maße Innen / Außen x Höhe
42 / 62 x 7 mm

1-teilig



Art.-Nr.
67.837-30

für Lager / for bearing

30206 KNOTT
Maße Innen / Außen x Höhe
30 / 62 x 12 mm

1-teilig

Bremstrommeln

ALKO 1637



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.817-07 | 160x35mm | 100/4 |
| 60.817-27 | 16x35mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.100-00 | | |

ALKO 2035 / 2051



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 60.817-60 | 200x35/50mm | 100/4 |
| 60.817-80 | 200x35/50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 66.810-10 | | |

ALKO 2051 EURO PLUS 5 / 2051



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.817-73 | 200x50mm | 100/4 |
| 60.817-75 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.100-50 | | |

ALKO EURO COMPACT



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.817-74 | 200x50mm | 100/4 |
| 60.817-76 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.100-60 | | |

ALKO EURO PLUS + COMPACT 1500 kg



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.817-77 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.100-50 | | |

ALKO 2361 EURO PLUS



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.818-27 | 230x60mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.200-00 | | |

Bremstrommeln

BPW S2005-7RASK



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.837-75 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.500-00 | | |

BPW S2005-7RASK für 1500kg



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.837-26 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.500-10 | | |

BPW S2005-5/7 RASK



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.837-27 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.500-00 | | |

KNOTT 16-1365



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.832-05 | 160x35mm | 100/4 |
| Lagersatz / bearing kit 65.300-00 | | |

KNOTT / NIEPER



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 60.833-00 | 200x30/50mm | 100/4 |
| 60.833-20 | 200x30/50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 66.833-00 | | |

Bremstrommeln

KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 60.833-05 | 200x30/50mm | 100/4 |
| 60.833-25 | 200x30/50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.300-00 | | |

KNOTT mit Waben



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.833-28 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.300-00 | | |

KNOTT / NIEPER –ET0



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.833-21 | 200x50mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.400-00 | | |

KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.834-25 | 250x40mm | 112/5 |
| Lagersatz / bearing kit 65.400-00 | | |

Bremstrommel PEITZ R234-76 m. Bolzen



| Art.-Nr. | für Bremse | Lochkreis |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 60.821-09 | 230x40mm | 112/5 |
| 60.821-29 | 230x40mm | 100/4 |
| Lagersatz / bearing kit 66.820-00 | | |

Radbefestigung



Rifflbolzen / bolt M 12 x 1,5
 Länge / length: 40 mm
 Art.-Nr. **64.100-40**



Radmutter Kegel M 12 x 1,5
Wheel nut conical M 12 x 1,5
 Art.-Nr. **64.200-00**



Radmutter Kugel M 12 x 1,5
wheel nut spherical M 12 x 1,5
 Art.-Nr. **64.200-10**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
 Länge / length: 23 mm
 Art.-Nr. **64.300-00**



Radschraube Kegel M 12 x 1,5
wheel bolt conical
 für ALU-Räder
 for ALU-wheels
 Länge / length: 28 mm
 Art.-Nr. **64.300-20**



Radschraube Kugel M 12 x 1,5
wheel bolt spherical
 Länge / length: 23mm
 Art.-Nr. **64.300-10**

Flanschmuttern



Universal M 24 x 1,5 SW 32
für/for ALKO, BPW, KNOTT,
NIEPER, SCHLEGL, WAP
Art.-Nr. **62.100-00**



M 27 x 2,0 SW 36
Art.-Nr. **62.100-10**



M 24 x 1,5 SW 32
Original AL-KO
Art.-Nr. **62.200-00**



M 27 x 2,0 SW 36
Original AL-KO
Art.-Nr. **62.200-10**



Halsmutter M 16 x 1,5
special nut
für ALKO-Achsen ungebremst /
for ALKO-axles unbraked
Art.-Nr. **62.200-20**



M 24 x 1,5 SW 32
für/for BPW
Art.-Nr. **62.300-00**



M 27 x 1,5 SW 36
für/for BMW
Art.-Nr. **62.300-10**



M27x1,5 SW32
für/for KNOTT
Art.-Nr. **62.100-50**

Flanschmuttern müssen immer erneuert werden,
Anzugsmoment: 260-280 Nm

Flange nuts must always be exchanged. Nut
torque: 260-280 Nm

Fettkappen



Beschriftung: neutral/blank

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø |
|------------------|---|---------|
| 61.100-30 | Fettkappe / hub cap für/for SCHLEGL | 47 mm |
| 61.100-00 | Fettkappe / hub cap für/for ALKO, BPW, KNOTT, NIEPER | 48 mm |
| 61.100-20 | Fettkappe / hub cap für/for BPW, PEITZ | 50 mm |
| 61.100-70 | Fettkappe / hub cap für/for KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 52 mm |
| 61.100-60 | Fettkappe / hub cap für/for ALKO Höhe/high: 35 mm | 55,5 mm |
| 61.100-40 | Fettkappe / hub cap für/for KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 64,2 mm |
| 61.101-41 | Fettkappe / hub cap für/for BPW | 64,5 mm |
| 61.101-72 | Fettkappe / hub cap für/for BPW | 72 mm |



Beschriftung: AL-KO

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ø |
|------------------|---|---------|
| 61.200-00 | Fettkappe / hub cap für/for AL-KO | 48 mm |
| 61.200-10 | Fettkappe / hub cap für/for AL-KO | 55,5 mm |
| 61.200-20 | Fettkappe / hub cap für/for AL-KO-EURO PLUS 2361 | 66 mm |

**Fettkappen für Kompaktlagertrommeln
bitte nicht mit Fett füllen.**

**Please do not fill grease caps for
compact bearing drums with grease.**

Auflaufbremsen - V



Für AL-KO

| | |
|------------------|--------------------|
| 77.810-60 | 60 S 450-750 kg |
| 77.810-90 | 90 S 700-1000 kg |
| 77.811-50 | 150 V - 1500 kg |
| 77.811-61 | 161 S 950-1600 kg |
| 77.812-00 | 200 V - 2000 kg |
| 77.812-51 | 251 S 1500-2700 kg |

Auflaufbremsen - V



Für KNOTT

| | |
|------------------|--------------------|
| 77.830-07 | KF 7,5 500-750 kg |
| 77.830-09 | KF 9 600-900 kg |
| 77.830-12 | KFL 12 700-1200 kg |
| 77.830-13 | KF 13 750-1300 kg |
| 77.830-14 | KFL 14 900-1400 kg |
| 77.830-20 | KF 20 1300-2000 kg |

Faltenbälge



Art.-Nr. **70.800-00**

Universal mit
Schraubenabdeckung
für ALKO / BPW /
KNOTT / SCHLEGL
with screw cover

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 50 mm | 55 mm | 4 |



Art.-Nr. **70.870-01**

Universal

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 45 mm | 55 mm | 4 |



Art.-Nr. **70.870-02**

Faltenbalg Universal

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 55 mm | 65 mm | 5 |



Art.-Nr. **70.810-01**

AL-KO alt / old

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 28 mm | 38 mm | 4 |



Art.-Nr. **70.810-02**

AL-KO neu / new
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 49 mm | 54 mm | 3 |



Art.-Nr. **70.810-12**

AL-KO neu / new
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 49 mm | 54 mm | 4 |

Faltenbälge



Art.-Nr. **70.820-10**

BPW neu / new

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 55 mm | 70 mm | 5 |



Art.-Nr. **70.820-09**

BPW ZAF

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 55 mm | 55 mm | 4 |



Art.-Nr. **70.830-01**

KNOTT universal

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 55 mm | 60 mm | 5 |



Art.-Nr. **70.830-02**

KNOTT
mit Schrauben-
abdeckung
with screw cover

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 50 mm | 60 mm | 3 |



Art.-Nr. **70.820-01**

PEITZ PAV / SR

| Ø vorne / front | Ø hinten / rear | Falten |
|-----------------|-----------------|--------|
| 60 mm | 70 mm | 2 |

Auflaufdämpfer

ALKO



| | |
|---------------------------|---------|
| Art.-Nr. 73.810-90 | 60/90 S |
|---------------------------|---------|



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. 73.810-91 | 60/90 mit Adapter |
|---------------------------|-------------------|



| | |
|---------------------------|--------|
| Art.-Nr. 73.811-20 | 120 SR |
|---------------------------|--------|



| | |
|---------------------------|-------|
| Art.-Nr. 73.811-31 | 131 R |
|---------------------------|-------|



| | |
|---------------------------|-------|
| Art.-Nr. 73.811-50 | 150 V |
|---------------------------|-------|



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. 73.811-61 | 161 – kurze Ausführung |
|---------------------------|------------------------|



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. 73.811-62 | 161 – lange Ausführung |
|---------------------------|------------------------|



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. 73.812-00 | 200 S/R – Ausf. B |
|---------------------------|-------------------|



| | |
|---------------------------|-------|
| Art.-Nr. 73.812-01 | 200 V |
|---------------------------|-------|



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. 73.812-51 | 251 – kurze Ausführung |
|---------------------------|------------------------|



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. 73.812-52 | 251 – lange Ausführung |
|---------------------------|------------------------|

Auflaufdämpfer

BPW / PEITZ



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--|
| 73.821-30 | BPW/PEITZ PAV/SR 1.3 |
| 73.821-31 | BPW/PEITZ PAV/SR 1.3-X und BPW ZAF 1.35-1 / ZAAQ 1.6-1 |
| 73.822-00 | BPW/PEITZ PAV/SR 2.0 |
| 73.822-01 | BPW/PEITZ PAV/SR 2.0-X und BPW ZAF 2.0-1 |
| 73.821-01 | BPW ZAF 1.0-1 / 1.0-2 |
| 73.821-52 | BPW ZAF 1.5-2 |
| 73.821-61 | BPW / PAV 1.35 MX1 / ZAF 1.6-1 |
| 73.822-02 | BPW ZAF 2.0-2 |



| |
|---|
| Spannstift für BPW / PEITZ Auflaufdämpfer Art.-Nr. 73.820-99 |
|---|

KNOTT

Ausführung alt / old type black



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 73.830-75 | KF 7,5 |
| 73.830-90 | KF 9 |
| 73.831-30 | KF/KR 13 |
| 73.832-00 | KF/KR 17-20 |

KNOTT ORIGINAL

neue Ausführung silber / new type silver



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------|-----------------------|
| 73.830-75A | für KNOTT KF 7,5 |
| 73.831-30A | für KNOTT KF/KR 13 |
| 73.832-12A | für KNOTT KFL 12 + 14 |
| 73.832-00A | für KNOTT KF/KR 17-20 |

Handbremshebel



Art.-Nr. **75.810-10**
für/for **ALKO – alt / old**



Art.-Nr. **75.810-40**
für/for **ALKO 161/251 S**
mit Gasfeder / with gas spring



Art.-Nr. **75.810-80**
für/for **ALKO 150/200 V**
Wohnwagen / Caravans



Art.-Nr. **75.820-20**
für/for **BPW/PEITZ –**
X-Maß/size = 21 mm



Art.-Nr. **75.820-81**
für/for **BPW ZAF 1.0-2.0-2**



Art.-Nr. **75.820-00**
für/for **KNOTT HF / PEITZ HF**



Art.-Nr. **75.830-00**
für/for **KNOTT KH**

Handbremshebel



Art.-Nr. **75.830-20**
für/for **KNOTT GF**



Art.-Nr. **75.810-90**
Handgriff / hand brake handle für/for **ALKO**



Art.-Nr. **75.820-99**
Handgriff / hand brake handle für/for **PEITZ**



Art.-Nr. **75.810-45**
Gasfeder / gasspring für/for **ALKO 75.810-40**



Art.-Nr. **75.810-12**
Zahnsegment für **75.810-10**

Bremssseile

für/for ALKO / KNOTT / PEITZ alt/old



| Art.-Nr. | Anwendungsbereich |
|------------------|-------------------|
| 81.077-00 | HL: 800 mm |
| 81.089-00 | HL: 920 mm |
| 81.101-00 | HL: 1040 mm |
| 81.113-00 | HL: 1160 mm |
| 81.130-00 | HL: 1340 mm |
| 81.146-00 | HL: 1460 mm |

für/for ALKO – auch/also für BPW – 7



Glocke 26 mm

| Art.-Nr. | Anwendungsbereich |
|------------------|-------------------|
| 81.077-05 | HL: 770 mm |
| 81.089-05 | HL: 890 mm |
| 81.102-05 | HL: 1020 mm |
| 81.113-05 | HL: 1130 mm |
| 81.132-05 | HL: 1320 mm |
| 81.143-05 | HL: 1430 mm |

für/for ALKO Schnellmontage
(quick link)



Glocke 26 mm

| Art.-Nr. | Anwendungsbereich |
|------------------|-------------------|
| 81.077-12 | HL: 770 mm |
| 81.089-12 | HL: 890 mm |
| 81.102-12 | HL: 1020 mm |
| 81.113-12 | HL: 1130 mm |
| 81.132-12 | HL: 1320 mm |
| 81.143-12 | HL: 1430 mm |

Bremssseile

für/for KNOTT / NIEPER / SCHLEGL



Glocke 22 mm

| Art.-Nr. | Anwendungsbereich |
|------------------|-------------------|
| 83.083-05 | HL: 830 mm |
| 83.093-05 | HL: 930 mm |
| 83.103-05 | HL: 1030 mm |
| 83.113-05 | HL: 1130 mm |
| 83.123-05 | HL: 1230 mm |
| 83.133-05 | HL: 1330 mm |
| 83.143-05 | HL: 1430 mm |

Für/for KNOTT Schnellmontage
(quick link)



Glocke 22 mm

| Art.-Nr. | Anwendungsbereich |
|------------------|-------------------|
| 83.083-02 | HL: 830 mm |
| 83.093-02 | HL: 930 mm |
| 83.103-02 | HL: 1030 mm |
| 83.113-02 | HL: 1130 mm |
| 83.123-02 | HL: 1230 mm |
| 83.133-02 | HL: 1330 mm |
| 83.143-02 | HL: 1430 mm |

HL : Hüllenlänge / length off the cover

Andere Bremssseile auf Anfrage

More brake cables on request

Bremsübertragung



**Halbschale /
half clamshell**

| | |
|-----------|---------------|
| 85.817-00 | für/for ALKO |
| 85.837-00 | für/for KNOTT |
| 85.875-00 | für/for BPW |



Einhängöse / eyelet

| | |
|-----------|---------------|
| 86.818-00 | für/for ALKO |
| 86.837-00 | für/for KNOTT |
| 86.875-00 | für/for BPW |



**Gabelkopf mit ES
Bolzen /
quick link with bolt**

| | |
|-----------|------|
| 84.100-00 | M 8 |
| 84.100-10 | M 10 |
| 84.100-20 | M 12 |



**Spannschloss /
spanner nut**

| | |
|-----------|------|
| 88.814-00 | M 8 |
| 88.815-00 | M 10 |
| 88.817-00 | M 12 |



**Verbindungsmutter /
union nut**

| | |
|-----------|------------------|
| 88.100-08 | M 8 x 30 mm |
| 88.100-10 | M 10 x 30 mm |
| 88.100-11 | M 10 / 8 x 30 mm |

Spezialmuttern



**Bremsseilhaltemutter
nut for brake cable**

| | |
|-----------|------|
| 89.835-12 | M 12 |
|-----------|------|



**Bremsseilmutter
brake cable nut**

| | |
|-----------|------------------------|
| 89.838-00 | M 8 Kegel/ cone shaped |
|-----------|------------------------|



**Sicherungsmutter für
Bremsseil
lock nut for brake cable**

| | |
|-----------|------|
| 89.838-10 | M 8 |
| 89.838-12 | M 10 |



**Muttern mit
Linksgewinde
nut with left handed
thread**

| | |
|-----------|------|
| 89.841-00 | M 8 |
| 89.842-00 | M 10 |




**Gestängemutter
brake leverage nut

(Langmutter/long nut)**

| | |
|-----------|------|
| 89.837-00 | M 10 |
|-----------|------|

Bremsgestänge



**Gewindestangen
RECHTS / RECHTS
threaded bar RIGHT /
RIGHT**

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 80.008-00 | 1000 mm M 8 |
| 80.020-08 | 2000 mm M 8 |
| 80.010-00 | 1000 mm M 10 |
| 80.015-00 | 1500 mm M 10 |
| 80.020-00 | 2000 mm M 10 |




**Gewindestangen
RECHTS / LINKS
threaded bar RIGHT /
LEFT**

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 80.100-08 | 500 mm M 8 |
| 80.100-10 | 500 mm M 10 |
| 80.100-12 | 500 mm M 12 |

Halter / leverage holder



| hinten / back Art.-Nr. 80.810-00 | vorne / front Art.-Nr. 80.810-10 |
|--|--|
|--|--|



**Widerlager, Tandem – anschraubbar
support, twin axle – screw on type
Art.-Nr. **80.780-00****



**Tandemausgleich ALKO
twin axle balance ALKO
Art.-Nr. **80.781-10****

Bremsgestänge

Bremsseilhalter / brake cable holder



| für Einachser / for single axle Art.-Nr. 80.780-10 | für Tandem / for twin axle Art.-Nr. 80.780-20 |
|---|--|
|---|--|

Bremsgestängesatz / brake leverage set



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--|
| 80.796-00 | Einachser / single axle M 10 |
| 80.796-10 | Einachser / single axle M 8 |
| 80.796-50 | für Einachswohnwagen M 10 für single axle caravans M 10 |



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|-------------------------|
| 80.797-00 | Tandem / twin axle M 12 |

Kurzgestänge / short leverage set



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--------------|
| 80.500-08 | M 8 |
| 80.500-10 | M 10 |
| 80.500-12 | M 12 |

CEE Programm



CEE-Stecker / CEE plug
Art.-Nr. 17.100-00

CEE-Kupplung / CEE adapter
Art.-Nr. 17.200-00



CEE-Winkelkupplung
mit Schuko-Abnahme / with Schuko plug
Art.-Nr. 17.200-10



Adapterleitung / Adapter cable
Schuko auf CEE
Art.-Nr. 17.300-00



Adapterleitung / Adapter cable
CEE auf Schuko
Art.-Nr. 17.300-10



Adapterleitung / Adapter cable
Schuko auf CEE, mit Schuko-Abnahme
Art.-Nr. 17.300-20

CEE Programm



Verlängerungskabel / extension cable
25 Meter Neopren H07RNF 3 x 2.5
mit CEE-Stecker
Art.-Nr. 17.500-00

Verlängerungskabel / extension cable
25 Meter Neopren H07RNF 3 x 2.5
mit CEE-Stecker und CEE-Winkelkupplung
mit Schuko-Abnahme
Art.-Nr. 17.500-10



CEE-Einspeisestecker / CEE socket
weiss viereckig
Art.-Nr. 17.400-00



CEE-Einspeisestecker / CEE socket
weiss rechteckig
Art.-Nr. 17.400-10



Stecker 7 – polig / plug 7 – pins

| | |
|---|---|
| Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.003-00 | Metall / metal Art.-Nr. 15.003-10 |
|---|---|



Stecker 13 – polig / plug 13 – pins

| |
|---|
| Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.011-00 |
|---|



Steckerhalter / plug holder (7 + 13)

| | |
|--|--|
| blau / blue Art.-Nr. 15.100-10 | rot / red Art.-Nr. 15.100-11 |
|--|--|



Steckdose 7 – polig / socket 7 – pins

| | |
|---|---|
| Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.006-00 | Metall / metal Art.-Nr. 15.006-10 |
|---|---|



Steckdose 13 – polig / socket 13 – pins

| |
|---|
| Kunststoff / plastic Art.-Nr. 15.012-00 |
|---|



Kurzadapter – short adapter

| | |
|--|--|
| von 13 auf 7 polig / from 13 to 7 pins Art.-Nr. 15.013-00 | von 7 auf 13 polig / from 7 to 13 pins Art.-Nr. 15.014-00 |
|--|--|



| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 15.044-10 | Kabel 7 adrig |
| 15.044-11 | Kabel 7 adrig Rolle / roll |
| 15.044-50 | Kabel 13 adrig |
| 15.044-51 | Kabel 13 adrig Rolle / roll |



Kabelklemme / cable clamp

| | |
|--|---|
| zum Anschrauben / screw able Art.-Nr. 15.049-00 | zum Anklemmen / to clip Art.-Nr. 15.049-10 |
|--|---|



Kabeldose/ cable box

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 8-polig Art.-Nr. 15.042-42 | 10-polig Art.-Nr. 15.042-44 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|

Spiralkabel



| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|------------------------------------|
| 15.001-00 | Stecker/Stecker 7-polig, ALU, 1,5m |
| 15.001-05 | Stecker/Kupplung 7-polig, 1,5m |
| 15.001-10 | Stecker/Stecker 7-polig, ALU, 3,0m |
| 15.001-15 | Stecker/Stecker 7/13-polig, 3,0m |
| 15.001-20 | Stecker/Stecker 13-polig, 1,5m |
| 15.001-25 | Stecker/Kupplung 13-polig, 1,5m |
| 15.001-30 | Stecker/Stecker 13-polig, 3,0m |
| 15.001-35 | Stecker/Kupplung 13-polig, 3,0m |

Beleuchtung



Kugelbirne

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 16.041-38 | 12V-5W |
| 16.041-40 | 12V-10W |



Kugelbirne

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|----------------|
| 16.041-65 | 12V-21W orange |



Kugelbirne

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 16.041-60 | 12V-21W |
| 16.041-80 | 12V-21/5W |



Soffitte

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 16.042-00 | 12V-5W |
| 16.042-01 | 12V-10W |



Steckbirne

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|--------------|
| 16.042-05 | 12V-5W |

Belegplan

Anhängerstecker /-dosen



| Pol-Nr. | DIN | Verbraucher | Kabelfarbe |
|---------|-----|---------------------|------------|
| 1 | L | Blinker-links | gelb |
| 2 | 54g | Nebelschlussleuchte | blau |
| 3 | 31 | Masse | weiß |
| 4 | R | Blinker-rechts | grün |
| 5 | 58R | Schlusslicht-rechts | braun |
| 6 | 54 | Bremslicht | rot |
| 7 | 58L | Schlusslicht-links | schwarz |



| Pol-Nr. | DIN | Verbraucher | Kabelfarbe |
|---------|-----|---------------------|--------------|
| 1 | L | Blinker-links | gelb |
| 2 | 54g | Nebelschlussleuchte | blau |
| 3 | 31 | Masse | weiß |
| 4 | R | Blinker-rechts | grün |
| 5 | 58R | Schlusslicht-rechts | braun |
| 6 | 54 | Bremslicht | rot |
| 7 | 58L | Schlusslicht-links | schwarz |
| 8 | ZR | Rückfahrlicht | grau |
| 9 | 30 | Dauerplus | braun/blau |
| 10 | | Ladeleitung plus | braun/rot |
| 11 | | frei | |
| 12 | | frei | |
| 13 | 31 | Masse Pol 9-12 | schwarz/weiß |

Netze



Anhängernetze - grün, Maschenweite 35 mm, mit umlaufendem Expanderseil
trailer nets - green, mesh size 35 mm, with expander cable



| Art.-Nr. | Maße / sizes |
|-----------|--------------|
| 84.230-14 | 2300 x 1400 |
| 84.280-16 | 2800 x 1600 |
| 84.300-20 | 3000 x 2000 |
| 84.330-18 | 3300 x 1800 |
| 84.350-25 | 3500 x 2500 |
| 84.360-21 | 3600 x 2100 |
| 84.450-25 | 4500 x 2500 |
| 84.500-35 | 5000 x 3500 |

Befestigungsmaterial / mounting material



Rundknopf / net holder round

| | |
|--------------------|-------|
| Art.-Nr. 84.500-00 | 20 mm |
| Art.-Nr. 84.500-01 | 30 mm |



Netzhaken / hook
 Kunststoff / plastic
 Art.-Nr. 84.500-10

Netze

Expanderseil / expander rope



| | |
|---|--------------------|
| 8 mm, schwarz / black lfd. Meter / 1 m | Art.-Nr. 25.100-10 |
| 8 mm, schwarz / black Rolle / cable roll 100 m | Art.-Nr. 25.100-11 |

Seilendverschluss / rope terminations



| | |
|--|---|
| 8 mm, mit Simplexhaken / with hook | 8 mm, Kunststoff – Haken / plastic hook |
| Art.-Nr. 25.200-00 | Art.-Nr. 25.200-10 |

Spanngurte



| | |
|--|--------------------|
| Zurrgurt / tension belt 250 kg Bandbreite 25 mm - Länge 2000 mm Klemmschloss, 1-teilig ohne Haken | Art.-Nr. 34.100-10 |
| Zurrgurt / tension belt 250 kg Bandbreite 25 mm - Länge 5000 mm Klemmschloss, 1-teilig ohne Haken | Art.-Nr. 34.100-00 |

Die Farben der Gurte kann variieren
 the colour oft the tension belts can be different

Spanngurte



| |
|---|
| <p>Spanngurt / tension belt 800 kg</p> <p>Bandbreite 25 mm - Länge 6000 mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 34.900-46</p> |
| <p>Zurringurt / tension belt 2000 kg</p> <p>Bandbreite 35 mm - Länge 6000 mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 34.900-50</p> |
| <p>Zurringurt / tension belt 4000 kg</p> <p>Bandbreite 50 mm - Länge 9000 mm Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 34.900-45</p> |

Die Farben der Gurte kann variieren
the colour of the tension belts can be different



| |
|---|
| <p>Radsicherung für KFZ / tension belt for wheels</p> <p>2-teilig für PROFIS</p> <p>1 Druckratsche mit Spitzhaken, Antirutschband über dem Reifen 1 eingefädelter Gurt mit freilaufenden Spitzhaken</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 34.900-49</p> |
|---|

Zubehör

MTP – Softy



Schutz für Kugelkupplung /
protection for hook

| Art.-Nr. | Farbe / colors |
|------------------|-----------------|
| 39.300-05 | rot / red |
| 39.300-15 | schwarz / black |

Unterlegkeile



| |
|--|
| <p>Unterlegkeil – weiß</p> <p>Radlast 800 kg – Achslast 1600 kg Art.-Nr. 21.105-00</p> |
|--|



| |
|---|
| <p>Unterlegkeil – schwarz</p> <p>Radlast 800 kg – Achslast 1600 kg Art.-Nr. 21.105-01</p> |
|---|



| |
|---------------------------------------|
| <p>Halter für Unterlegkeil</p> |
| 21.105-10 weiß |
| 21.105-11 schwarz |



| |
|--|
| <p>Unterlegkeil UK 36</p> <p>verzinkt Art.-Nr. 21.105-30</p> |
|--|



| |
|---|
| <p>Halter für Unterlegkeil UK 36</p> <p>verzinkt Art.-Nr. 21.105-31</p> |
|---|



Art.Nr. **49.100-00**



Art.Nr. **49.200-00**

Solar-Komplettset-Rahmen-120W-KVM6C

- Solarmodul-Rahmen-120W-12V-KVM6C Stk. 1; 1196x536x40mm
- Alu-Spoiler mit veredeltem Design 536 mm 1 Paar (verlängert Solarmodul um 2x50mm)
- Victron SmartSolar MPPT 75/10 bis 145W, 10A
- Dachdurchführung einfach DD1 W
- Batterieanschlusskabel 2x4 mm² 1,5lm
- Solarkabel Powerflex 2x2,5 mm² 6 lm
- Set vorbereitet für schnelle Montage

Solar-Komplettset-flexibel-110W-KVM6C

- Solarmodul-Flexibel-110W-12V-KVM6C Stk. 1; 1190x530x3,5mm
- Victron SmartSolar MPPT 75/10 bis 145W, Bluetooth
- Dachdurchführung einfach DD1 W
- Batterieanschlusskabel 2x4 mm² 1,5lm.
- Solarkabel Powerflex 2x2,5 mm² 6 lm.
- **Biegeradius: 3500 mm**

Solar-complete-frame 120W KVM6C

- Solar-panel -120W-12V-KVM6C pcs. 1; 1196x536x40mm
- Aluminum spoiler with refined design 536 mm 1 pair (extends solar panel by 2x50mm)
- Victron SmartSolar MPPT 75/10 to 145W, 10A
- waterproof roof penetration DD1 W
- Battery connection cable 2x4 mm² 1.5lm
- Solar cable Powerflex 2x2.5 mm² 6 lm
- Solar panel prepared for quick installation


Solar-complete-flexible-110W-KVM6C

- Solar panel flexible 110W-12V-KVM6C pcs 1; 1190x530x3.5mm
- Victron SmartSolar MPPT 75/10 to 145W, Bluetooth
- waterproof roof penetration DD1 W
- Battery connection cable 2x4 mm² 1.5lm.
- Solar cable Powerflex 2x2.5 mm² 6 lm.
- bending radius: 3500 mm



Solarmodul 120 Watt
1196x536x40 mm
mit Rahmen

Art.-Nr. **49.300-12**



Solarmodul 110 Watt
1190x530x3,5 mm
Flexibel zum Aufkleben

Art.-Nr. **49.300-11**



Solarregler
Victron SmartSolar
MPPT 75/10 bis 145W
Bluetooth

Art.-Nr. **49.400-00**



Alu-Spoiler
536mm
für Modul 49.300-12
2 Stück

Art.-Nr. **49.500-00**



Dachdurchführung
einfach
DD1 W

Art.-Nr. **49.500-10**



Batterieanschlusskabel
2x4 mm²
1,5lm

Art.-Nr. **49.600-00**



Solarkabel Powerflex
2x2,5 mm²
6 lm

Art.-Nr. **49.600-10**

Auf Anfrage

Wir machen aus Ihrem Anhänger einen Motorradtransporter



**Motorradwippe + Gurtesatz für ein Motorrad
Art. Nr. 38.500-15**

Motorradwippen Einzelteile



DTR MOTO-Stand I
Ständer mit Wippe
für Motorradsicherung
Standmontage

Art.-Nr. **38.500-00**



DTR MOTO-Stand II
Ständer mit Wippe
für Motorräder/Roller
beweglich

Art.-Nr. **38.500-10**



**Spanngurtset für
Motorrad und Roller**
2 Gurte
2 Ratschen
für Vorderachse

Art.-Nr. **34.700-50**



**Spanngurtset für
Motorrad und Roller**
2 Gurte
2 Ratschen
für Hinterachse

Art.-Nr. **34.700-10**

Diebstahlsicherung



Radkralle
für 13 Zoll bis 15 Zoll
Räder

Art.-Nr. **41.400-10**

Alu Räder



Alurad 6,0*14 ET30
Lochkreis 112/5
weiß
Tragkraft 1000 kg
mit Schrauben

Art.-Nr. **37.910-14**



Alurad 6,0*15 ET30
Lochkreis 112/5
hyperblack
Tragkraft 1000 kg
mit Schrauben

Art.-Nr. **37.910-15**




moog TRAILERPARTS gmbh

Junkersstraße 3
68519 Viernheim

Tel.: +49 6204 60755-0

info@moogtrailerparts.com
www.moogtrailerparts.com

caravan PARTS 4 YOU



**Das erfolgreiche Verkaufssystem
the successful display stand**